

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego
Nr Sprawy TZ.2721.1.2018

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i usuwania awarii urządzeń dźwigowych (kody CPV: 50740000-4 usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników; 50750000-7 usługi w zakresie konserwacji wind) w kampusie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z podziałem na zadania przy następujących założeniach:

I. Zadanie 1

Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i usuwania awarii urządzeń dźwigowych w **budynku 1ABC** od dnia zawarcia umowy do dnia 12.07.2019 r.

Wykaz urządzeń:

Lp.	Nazwa urządzenia	Nr rej UDT	Nr Fabryczny	Rodzaj łączności	Liczba przystanków	Udźwig [kg]
1	ZEMD DOH2/1-630	N3128005602	DOH 75/09	II	3	630
2	ZEMD DOH2/1-630	N3128005603	DOH 76/09	II	3	630
3	ZEMD DOE1400	N3128006873	DOE132/12	II	4	1400
4	GARAVENTA X3	N3028004474	P0906712	---	2	250
5	GARAVENTA X3	N3028004475	P0906812	---	2	250

II. Zadanie 2

Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i usuwania awarii urządzeń dźwigowych w **budynku 3** z podziałem na producentów urządzeń

Wykaz urządzeń :

2.1 Orona

Obowiązywanie umowy od dnia 27.08.2018 do dnia 12.07.2019 r.



Lp.	Nazwa urządzenia	Nr rej UDT	Nr Fabryczny	Rodzaj łączności	Liczba przystanków	Udźwig [kg]
1	ORONA	N3128007858	XPL23396EL	II	7	2500

2.2 Schindler

Obowiązywanie umowy od dnia 21.08.2018 do dnia 12.07.2019 r.

Lp.	Nazwa urządzenia	Nr rej UDT	Nr Fabryczny	Rodzaj łączności	Liczba przystanków	Udźwig [kg]
1.	S3300	N3128007866	WAW0010798003	II	7	1125
2.	S3300	N3128007867	WAW0010798005	II	7	1125
3.	S5500	N3128007868	WAW0010798861	II	7	1600

2.3 Garaventa

Obowiązywanie umowy od dnia 01.12.2018 do dnia 12.07.2019 r.

Lp.	Nazwa urządzenia	Nr rej UDT	Nr Fabryczny	Długość toru/wysokość podnoszenia [m]	Liczba przystanków	Udźwig [kg]
1.	Garaventa X3	N3028004689	P0916415	3/1	2	250

2.4 Bytomski Zakład Budowy Dźwignic Sp. z o. o.

Obowiązywanie umowy od dnia 01.12.2018 do dnia 12.07.2019 r.

Lp.	Nazwa urządzenia	Udźwig	Wysokość podnoszenia	Łańcuch	Napięcie zasilające	Moc
1.	Żuraw słupowy	0.250 T	25m	5,2x15	400V	1,1 kW

III. WARUNKI WYKONYWANIA KAŻDEGO Z ZADAŃ

1. Inspekcje i Konserwacja Prewencyjna:

Dostosowując się do normy PN-EN 13015 i obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego, Wykonawca będzie przeprowadzał okresowe przeglądy techniczne, regularne kontrole, inspekcje, diagnostykę i konserwację prewencyjną oraz usuwał awarię i wykonywał naprawy na wezwanie Zamawiającego urządzeń objętych Umową w zakresie przedstawionym niżej:

- funkcjonalne przeglądy i regulacja wciągarki, zamocowań, przekładni, luzownika, koła linowego, lin, przewodnic drzwi kabinowych i szybowych, przewodnic kabinowych i przeciwwagi;
- smarowanie wymienionych podzespołów w stopniu zapewniającym optymalne funkcjonowanie urządzeń;
- sprawdzanie i regulacja parametrów jezdnych, w szczególności precyzji zatrzymywania się urządzenia na przystankach;
- kontrola wzrokowa i funkcji przełączników, panelu sterowania w kabinie, kaset dyspozycji, monitoringu i innego wyposażenia z zakresu bezpieczeństwa, a także wyświetlaczy i sprzętu oświetleniowego;
- sprawdzanie urządzeń pod kątem jakości pracy;
- czyszczenie powyższych podzespołów z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, w zakresie umożliwiającym ich funkcjonowanie;
- czyszczenie maszynowni, dachu kabiny i podszycia z zabrudzeń, powstałych w wyniku normalnej eksploatacji, dwa razy w ciągu roku, oraz comiesięczne czyszczenie przewodnic drzwiowych; wymiana materiałów eksploatacyjnych (m.in. wkładek suwaków, olejów i smarów, żarówek, akumulatorów, okładzin hamulców) i bezpłatna utylizacja zużytych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarki odpadami;
- bezpłatna diagnostyka w przypadku wystąpienia zakłóceń w pracy i niesprawności urządzeń;
- wymiana części urządzeń w celu przywrócenia im pełnej funkcjonalności wraz w przeprowadzeniem niezbędnych testów, pomiarów i dokonania regulacji do uruchomienia i przywrócenia pełnej funkcjonalności urządzeń do kwoty 10 000 zł netto.
- regularna i zgodna z najlepszą wiedzą techniczną konserwacja urządzeń;
- bezpłatne aktualizacje do najnowszych wersji oprogramowania, na podstawie zaawansowanej diagnostyki urządzeń;
- Wykonawca zobligowany będzie do odnotowywania wszystkich wykonywanych czynności w dzienniku konserwacji oraz sporządzenia na daną okoliczność stosownego protokołu.

Kontrola stanu urządzeń będzie odbywać się nie rzadziej niż co 1 miesiąc. Niezbędne działania wymienione powyżej zostaną podjęte niezwłocznie po stwierdzeniu konieczności ich podjęcia.

2. Wsparcie przy kontrolach:

Wykonawca zapewni uczestnictwo uprawnionych pracowników w badaniach okresowych, doraźnych eksploatacyjnych oraz doraźnych powypadkowych lub poawaryjnych urządzeń wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Wykonawca wykona wszelkie niezbędne pomiary instalacji wind wymagane przez UDT w czasie przeglądów okresowych oraz dostarczy



protokoły pomiarowe z tych pomiarów wraz ze kopiami uprawnień pomiarowców i świadectwami legalizacji/kalibracji sprzętu pomiarowego.

Wykonawca będzie informował Zamawiającego o konieczności złożenia do Urzędu Dozoru Technicznego wniosku o przeprowadzenie badań okresowych, doraźnych eksploatacyjnych oraz doraźnych powypadkowych lub poawaryjnych Urzędzeń z wyprzedzeniem pozwalającym na przeprowadzenie tych badań w odpowiednim terminie.

3. Wezwanie alarmowe:

Wykonawca zapewni obsługę zgłoszeń bezpośrednio z kabiny dźwigu w pogotowiu dźwigowym, czynnym całą dobę, oraz zaoferuje usługę nieodpłatnego uwalniania uwięzionych pasażerów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przy czym podejmie właściwe działania w terminie nie dłuższym niż 1 godziny od chwili dokonania zgłoszenia. Wykonawca będzie utrzymywał system przyzywowy awaryjny, przeprowadzał testy jego skuteczności i sprawdzał skuteczność środków ewakuacji pasażerów. Zgłoszenia pasażerów z kabiny dźwigu będą nagrywane. System przeznaczony jest wyłącznie do przyjmowania zgłoszeń dotyczących awarii i uwięzienia pasażerów.

4. Lokalizacja obiektu:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147-149, 54-066 Wrocław

5. Termin okresowego przeglądu techniczno-konserwacyjnego: do 10 dnia miesiąca

Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednego lub obu zadań.

Wynagrodzenie za niepełny miesiąc wykonywania należy pomniejszyć proporcjonalnie w stosunku do ilości dni, podczas których będzie świadczona usługa.