



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Stabłowicka 147](#)

Miejscowość: [Wrocław](#)

Kod pocztowy: [54-066](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów: [Elżbieta Piwowarczyk](#)

E-mail: elzbieta.piwowarczyk@eitplus.pl

Faks:

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.eitplus.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

☒ Instytucja zamawiająca

☐ Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu, aparatury naukowo-badawczej dla potrzeb Laboratorium Izotopowego, z podziałem na 5 części

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem urządzeń dla Laboratorium Izotopowego, mieszczącego się w budynku 9 Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, z podziałem na 5 części.
Część I urządzenia
1.) Crosslinker, ilość [szt] 1, Kod CPV 38540000-2
2.) Piec hybrydizacyjny, ilość [szt] 1, Kod CPV 42300000-9
3.) System podciśnieniowy do suszenia żeli elektroforetycznych, ilość [szt] 1, Kod CPV 38540000-2
Część II urządzenie: Licznik ciekło-scyntylicyjny z luminometrem, ilość [szt] 1, Kod CPV 38341000-7
Część III urządzenie: Zestaw do dwuwymiarowej elektroforezy białek, ilość [zestaw] 1, Kod CPV 38540000-2
Część IV urządzenie: Automatyczny licznik promieniowania gamma, ilość [szt] 1, Kod CPV 38341000-7
Część V urządzenie: System do monitorowania skażeń alfa/beta/gamma, ilość [zestaw] 1, Kod CPV 38341000-7
2. Pod pojęciem dostawy urządzeń rozumie się ich transport do siedziby Zamawiającego (wraz z transportem poziomym wewnętrznym do miejsca instalacji) wraz z rozładowaniem, wniesieniem, montażem/instalacją i uruchomieniem oraz sprawdzeniem działania na zestawach instalacyjnych, zawierających wszystkie materiały eksploatacyjne konieczne do uruchomienia urządzeń.
Zamówione i dostarczone do Zamawiającego urządzenia objęte będą pełnym serwisem gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. Wymagane dokumentami DTR kalibracje, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.
3. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań oraz winny pochodzić z bieżącej produkcji, tj. być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	38540000	
Dodatkowe przedmioty	42300000	
	38341000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- ☒ Otwarta
- ☐ Ograniczona
- ☐ Ograniczona przyspieszona
- ☐ Negocjacyjna
- ☐ Negocjacyjna przyspieszona
- ☐ Dialog konkurencyjny
- ☐ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- ☐ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- ☐ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[ZZ-271-60-D-PN/2015](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- ☒ eNotices
- ☐ TED eSender

Login: [ENOTICES_eit](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2015-061813](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2015/S 092-165216](#) z dnia: [13/05/2015](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[08/05/2015](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- ☐ Procedury niepełnej
- ☒ Sprostowania
- ☐ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- ☐ Zamówienia nie udzielono
- ☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- ☒ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☐ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☐ Oba przypadki

VI.3.2)

- ☐ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- ☒ W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

II. 3) Czas trwania zamówienia lub
termin realizacji

Zamiast:

Okres w miesiącach: 2 (od
udzielenia zamówienia)

Powinno być:

okres w dniach: 63 (od udzielenia
zamówienia)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

VI. 3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

I. Zamawiający przewiduje
możliwość wykonania części
zamówienia przez podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność wobec
Zamawiającego za zakres
zamówienia, który wykonuje
przy pomocy podwykonawców,
odpowiadając za ich działania
i za zaniechania jak za własne.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby wykonawca
się powoływał, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.

Powinno być:

I. Zamawiający przewiduje
możliwość wykonania części
zamówienia przez podwykonawców.
Zamawiający żąda wskazania
przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność wobec
Zamawiającego za zakres
zamówienia, który wykonuje
przy pomocy podwykonawców,
odpowiadając za ich działania
i za zaniechania jak za własne.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby wykonawca
się powoływał, na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. II. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek III. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego. IV. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp, do 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na rozszerzeniu dostaw, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze sprzętu. V. Podstawowy termin realizacji zamówienia publicznego wynosi maksymalnie: Część I – do 6 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r. Część II – do 8 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r. Część III – do 6 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r. Część IV – do 2 miesięcy od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r. Część V – do 6 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r.

22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. II. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek III. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania nie przeprowadził dialogu technicznego. IV. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 7 ustawy Pzp, do 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na rozszerzeniu dostaw, jeżeli zmiana Wykonawcy powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze sprzętu. V. Podstawowy termin realizacji zamówienia publicznego wynosi maksymalnie: Część I – do 6 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r. Część II – do 9 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 14.10.2015 r. Część III – do 6 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r. Część IV – do 2 miesięcy od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 30.09.2015 r. Część V – do 9 tygodni od daty złożenia Zamówienia dostawczego z zastrzeżeniem iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do 14.10.2015 r. Zamawiający podał w pkt VI. 3.3) termin realizacji w przeliczeniu na dni, przyjmując, że jeden tydzień to 7 dni.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast:
18/06/2015 Godzina: 11:00

Powinno być:
24/06/2015 Godzina: 11:00

IV. 3. 4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

Zamiast:

18/06/2015 Godzina: 11:30

Powinno być:

24/06/2015 Godzina: 11:30

IV. 3. 8) Warunki otwarcia ofert

(dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

01/06/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-072251