

Nr. Sprawy: **ZZ-271-8-D-PN/2015**
L.dz. 2846 /2015

Wrocław 10.07.2015 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przetargu na dostawę wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu, urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Mikrobiologii, z podziałem na 4 części

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części 4

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla niniejszego postępowania

I. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty j.n.:

Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Część 4

Nr części	Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców	Liczba pkt. w kryterium <i>Cena podstawowa ogółem</i>	Liczba pkt. w kryterium <i>Cena Prawa Opcji (Magazynowanie)</i>	Liczba pkt. w kryterium <i>Parametry techniczne (dodatkowo punktowane)</i>	Punktacja łączna
4	BIOGENET Grzegorz Chorzewski Ul. Parkingowa 1; 05-420 Józefów	Oferta odrzucona			
	VWR International Sp. z o.o. Ul. Limbowa 5; 80-175 Gdańsk	61,60 pkt	10,00 pkt	6,00 pkt	77,60 pkt
	ALAB Sp. z o.o. Ul. Stępniewska 22/30 lok.222 00-739 Warszawa	80,00 pkt	0,00007 ~ 0,00 pkt	10,00 pkt	90,00 pkt

II. Wybór najkorzystniejszej oferty:

1) Za najkorzystniejszą ofertę w Części 4 niniejszego postępowania, uznana została następująca oferta:

oferta nr 6 - ALAB Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222; 00-739 Warszawa

2) Uzasadnienie wyboru:

Wyżej wymieniona oferta, w Części 4 zamówienia uzyskała największą liczbę punktów, treść złożonej oferty odpowiada treści SIWZ; oferta nie podlega odrzuceniu, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie został z niego wykluczony. Kryteriami oceny ofert były:

- 1) Cena podstawowa ogółem – waga 80%
- 2) Cena Prawa Opcji (Magazynowanie) - waga 10%
- 3) Parametry techniczne (dodatkowo punktowane) - waga 10%

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

DYREKTOR DEPARTAMENTU
ZAKUPÓW
Agnieszka Jurgielaniec

Dokument opracowała: Komisja Przetargowa

Kontakt: Renata Winnicka
tel. +48 71 720 16 10
e-mail: renata.winnicka@eitplus.pl