



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [ul. Stabłowicka 147](#)

Miejscowość: [Wrocław](#)

Kod pocztowy: [54-066](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów: [Anita Fornalczyk-Różańska](#)

E-mail: anita.fornalczyk-rozanska@eitplus.pl

Faks:

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* <http://www.eitplus.pl>

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

☒ Instytucja zamawiająca

☐ Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej do budynku nr 9, z podziałem na 6 części

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest dostawa, zainstalowanie i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych oraz instruktaż personelu dla potrzeb laboratoriów w budynku 9 Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, mieszczącego się we Wrocławiu, przy ul. Stabłowickiej 147.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 6 części:
URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 1 CZĘŚĆ OFERTY
Elektroporator umożliwiający pracę z liniami komórkowymi, komórkami macierzystymi, komórkami trudnymi do transfekcji 1 sztuka
URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 2 CZĘŚĆ OFERTY
Liofilizatory 1 zestaw
URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 3 CZĘŚĆ OFERTY
Homogenizator (młyn kriogeniczny) 3 zestawy
URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 4 CZĘŚĆ OFERTY
Elektroniczny Licznik komórek 5 sztuk
URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 5 CZĘŚĆ OFERTY
Sonifikatory 3 sztuki
URZĄDZENIA SKŁADAJĄCE SIĘ NA 6 CZĘŚĆ OFERTY
Miniwirówki 1 komplet
3. Pod pojęciem dostawy urządzeń rozumie się ich transport do siedziby Zamawiającego (wraz z transportem poziomym wewnętrznym do miejsca instalacji) wraz z rozładowaniem, wniesieniem, montażem/instalacją i uruchomieniem oraz sprawdzeniem działania na zestawach instalacyjnych, zawierających wszystkie materiały eksploatacyjne konieczne do uruchomienia urządzeń.
4. Zamówione i dostarczone do Zamawiającego urządzenie objęte będzie pełnym serwisem gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat, oraz odpłatnym serwisem w okresie pogwarancyjnym. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia, tj. m. in. wymagane dokumentami DTR kalibrację, przeglądy okresowe, walidację, czyszczenie, konserwację, wymianę np. filtrów.
5. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, wyprodukowane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań oraz winny pochodzić z bieżącej produkcji, tj. być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy.
6. Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:
 - a) dostawy urządzeń i sprzętu
 - b) montażu, instalacji, uruchomienia urządzeń i sprzętu
 - c) przeprowadzenia instruktażu dla personelu w zakresie obsługi urządzeń i sprzętu,
 - d) zapewnienia gwarancji oraz sprawowania usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	38540000	
Dodatkowe przedmioty	38436600	

	Słownik główny	Słownik uzupełniający <i>(jeżeli dotyczy)</i>
	42931120	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- ☒ Otwarta
- ☐ Ograniczona
- ☐ Ograniczona przyspieszona
- ☐ Negocjacyjna
- ☐ Negocjacyjna przyspieszona
- ☐ Dialog konkurencyjny
- ☐ Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- ☐ Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- ☐ Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- ☐ Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[ZZ-271-40-D-PN/2015](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- ☒ eNotices
- ☐ TED eSender

Login: [ENOTICES_eit](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2015-057193](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2015/S 085-151798](#) z dnia: [02/05/2015](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[29/04/2015](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- ☐ Procedury niepełnej
- ☒ Sprostowania
- ☐ Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- ☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- ☐ Zamówienia nie udzielono
- ☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- ☒ Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- ☐ Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- ☐ Oba przypadki

VI.3.2)

- ☐ W ogłoszeniu pierwotnym
- ☐ W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- ☒ W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

III.2.3) Kwalifikacje
techniczne: Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)

Zamiast:

Zamawiający stwierdzi, iż
Wykonawca spełnił warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, jeżeli ten wykaże wykonanie
w okresie ostatnich trzech lat przed
terminem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie,
głównych dostaw, przez które
Zamawiający rozumie minimum 1
maksymalnie 2 dostawy z instalacją,
o podobnym charakterze jak
przedmiot zamówienia, o wartości
brutto nie mniejszej niż:
część I: 19 000,00 PLN- Za dostawę
podobnym
charakterze rozumie się dostawę:
Aparatu do
elektroporacji
część II: 320 000,00 PLN - Za
dostawę podobnym
charakterze rozumie się dostawę:
Liofilizatora

Powinno być:

Zamawiający stwierdzi, iż
Wykonawca spełnił warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, jeżeli ten wykaże wykonanie
w okresie ostatnich trzech lat przed
terminem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie,
głównych dostaw, przez które
Zamawiający rozumie minimum 1
maksymalnie 2 dostawy z instalacją,
o podobnym charakterze jak
przedmiot zamówienia, o wartości
brutto nie mniejszej niż:
część I: 19 000,00 PLN- Za dostawę
podobnym
charakterze rozumie się dostawę:
Aparatu do
elektroporacji lub sprzętu do hodowli
komórkowych
część II: 99 000,00 PLN - Za
dostawę podobnym
charakterze rozumie się dostawę:
Liofilizatora

część III: 40 000,00 PLN - Za dostawę podobnym charakterze rozumie się dostawę: Homogenizatora
 część IV: 35 000,00 PLN - Za dostawę podobnym charakterze rozumie się dostawę: Elektronicznego licznika komórek
 część V: 35 000,00 PLN - Za dostawę podobnym charakterze rozumie się dostawę: Sonifikatorów
 część VI: 50 000,00 PLN - Za dostawę podobnym charakterze rozumie się dostawę: Wirówek laboratoryjnych
 Uwaga: Jeśli Wykonawca składa ofertę na kilka części, wówczas musi posiadać doświadczenie w dostawach stanowiących sumę części, na które składa ofertę.

część III: 40 000,00 PLN - Za dostawę podobnym charakterze rozumie się dostawę: Homogenizatora
 część IV: 35 000,00 PLN - Za dostawę podobnym charakterze rozumie się dostawę: Elektronicznego licznika komórek lub sprzętu do hodowli komórkowych
 część V: 35 000,00 PLN - Za dostawę podobnym charakterze rozumie się dostawę: Sonifikatorów
 część VI: 50 000,00 PLN - Za dostawę podobnym charakterze rozumie się dostawę: Wirówek laboratoryjnych
 Uwaga: Jeśli Wykonawca składa ofertę na kilka części, wówczas musi posiadać doświadczenie w dostawach stanowiących sumę części, na które składa ofertę.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
 VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

Zamiast:
 Podstawowy termin realizacji zamówienia publicznego wynosi maksymalnie: do 8 tygodni od daty złożenia danego Zamówienia z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do dnia 30.09.2015 r.

Powinno być:
 Podstawowy termin realizacji zamówienia publicznego wynosi maksymalnie:
 1) w zakresie części I, III, IV, V i VI - do 8 tygodni od daty złożenia danego Zamówienia z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do dnia 30.09.2015 r.
 2) w zakresie części II - do 11 tygodni od daty złożenia danego Zamówienia z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do dnia 23.10.2015r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
 Załącznik B Informacje o częściach zamówienia Część nr : 2 Nazwa : Liofilizatory 5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:

Zamiast:
 Podstawowy termin realizacji zamówienia publicznego wynosi maksymalnie: do 8 tygodni od daty złożenia danego Zamówienia z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do dnia 30.09.2015 r.

Powinno być:
 Podstawowy termin realizacji zamówienia publicznego wynosi maksymalnie: do 11 tygodni od daty złożenia danego Zamówienia z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówienia nastąpi najpóźniej do dnia 23.10.2015 r.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:
 IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Zamiast:
 09/06/2015 Godzina: 12:30
 (dd/mm/rrrr)

Powinno być:
 22/06/2015 Godzina: 08:30
 (dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
09/06/2015 Godzina: **12:45**
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
22/06/2015 Godzina: **08:45**
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

29/05/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-071366