

Wrocław, 2016-04-22

00001525/2016/W

Wykonawcy

INFORMACJA NR 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o nr FZ.271.32.2016.D.PN na zadanie pn.: **Dostawa środków ochrony na potrzeby WCB EIT+ z podziałem na 11 części.**

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „PZP”, Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

W pakiecie 9, pozycja 3, (rękawiczki winylowe bezpudrowe, klasa ISO5) podana została długość rękawic 240 +/- 10 mm, mamy rękawice które spełniają wymagania jednak ich długość to 300 mm, czy Zamawiający akceptuje inną długość mankietów?

Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza rękawice o długości 300 mm.

II. Działając na podstawie art. 38 ust 4 PZP Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na powiększeniu przedmiotu zamówienia o część 12

W związku z dokonaną zmianą postanawia się co następuje:

- 1) Użyty w SIWZ zwrot „11 części” zostaje zastąpiony zwrotem „12 części” a zwrot „11 zakładek” zostaje zastąpiony zwrotem „12 zakładek”
- 2) Zmianie ulegają następujące załączniki do SIWZ:
 - a) Załącznik nr 1 – Wzór Formularza oferty
 - b) Załącznik nr 6 – OPZ i Formularz cenowy zamówienia

Zmienione wzoru dokumentów stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Informacji

W związku z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulegają terminy składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: **27.04.2016r. godz. 12:00**

Nowy termin otwarcia ofert: **27.04.2016r. godz. 12:15**

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie

Gabriela Nowak-Piechota

Główny Specjalista ds. Zakupów

Rafał Biaga

Załącznik nr 1 do SIWZ - Wzór Formularza Oferty

**FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

Na zadanie pn.:

„Dostawa środków ochrony na potrzeby WCB EIT+ z podziałem na 12 części.”

Dotyczy Części 1 – 12

(możliwość składania ofert częściowych)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

FZ.271.32.2016.D.PN

1. ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław, Polska

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)	Telefon / faks	e-mail:

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres mailowy	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

- 1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
- 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: umowy, SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmianami,
- 3) wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia wynosi:

CZĘŚĆ 1 zamówienia:

Cena brutto wynosi PLN

(słownie: PLN)

Termin realizacji zamówienia od daty przesłania zamówienia wyniesie dni roboczych (maksymalnie 10 dni roboczych minimalnie 5 dni roboczych)

Jednocześnie oświadczam(y), że¹:

- a) wybór naszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- b) wybór naszej oferty **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) towaru/usługi	Wartość bez kwoty podatku

W przypadku nie skreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

CZĘŚĆ 2 zamówienia:

Cena brutto wynosi PLN

(słownie: PLN)

Termin realizacji zamówienia od daty przesłania zamówienia wyniesie dni roboczych (maksymalnie 10 dni roboczych minimalnie 5 dni roboczych)

Jednocześnie oświadczam(y), że²:

¹ Niepotrzebne skreślić

- a) wybór naszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- b) wybór naszej oferty **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) towaru/usługi	Wartość bez kwoty podatku

W przypadku nie skreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

CZĘŚĆ 3 zamówienia:

Cena brutto wynosiPLN

(słownie: PLN)

Termin realizacji zamówienia od daty przesłania zamówienia wyniesie dni roboczych (maksymalnie 10 dni roboczych minimalnie 5 dni roboczych)

Jednocześnie oświadczam(y), że³:

- c) wybór naszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- d) wybór naszej oferty **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) towaru/usługi	Wartość bez kwoty podatku

² Niepotrzebne skreślić

³ Niepotrzebne skreślić

--	--	--

W przypadku nie skreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

CZĘŚĆ 4 zamówienia:

Cena brutto wynosiPLN

(słownie: PLN)

Termin realizacji zamówienia od daty przesłania zamówienia wyniesie dni roboczych (maksymalnie 10 dni roboczych minimalnie 5 dni roboczych)

Jednocześnie oświadczam(y), że⁴:

- c) wybór naszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- d) wybór naszej oferty **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) towaru/usługi	Wartość bez kwoty podatku

W przypadku nie skreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

CZĘŚĆ 5 zamówienia:

Cena brutto wynosiPLN

⁴ Niepotrzebne skreślić

(słownie: PLN)

Termin realizacji zamówienia od daty przesłania zamówienia wyniesie dni roboczych (maksymalnie 10 dni roboczych minimalnie 5 dni roboczych)

Jednocześnie oświadczam(y), że⁵:

- e) wybór naszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- f) wybór naszej oferty **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) towaru/usługi	Wartość bez kwoty podatku

W przypadku nie skreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

CZĘŚĆ 6 zamówienia:

Cena brutto wynosiPLN

(słownie: PLN)

Termin realizacji zamówienia od daty przesłania zamówienia wyniesie dni roboczych (maksymalnie 10 dni roboczych minimalnie 5 dni roboczych)

Jednocześnie oświadczam(y), że⁶:

- e) wybór naszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- f) wybór naszej oferty **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

⁵ Niepotrzebne skreślić

⁶ Niepotrzebne skreślić

Lp.	Nazwa(rodzaj) towaru/usługi	Wartość bez kwoty podatku

W przypadku nie skreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

CZEŚĆ 7 zamówienia:

Cena brutto wynosi PLN

(słownie: PLN)

Termin realizacji zamówienia od daty przesłania zamówienia wyniesie dni roboczych (maksymalnie 10 dni roboczych minimalnie 5 dni roboczych)

Jednocześnie oświadczam(y), że⁷:

- g) wybór naszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- h) wybór naszej oferty **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) towaru/usługi	Wartość bez kwoty podatku

W przypadku nie skreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

⁷ Niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ 8 zamówienia:

Cena brutto wynosiPLN

(słownie: PLN)

Termin realizacji zamówienia od daty przesłania zamówienia wyniesie dni roboczych (maksymalnie 10 dni roboczych minimalnie 5 dni roboczych)

Jednocześnie oświadczam(y), że⁸:

- g) wybór naszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- h) wybór naszej oferty **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) towaru/usługi	Wartość bez kwoty podatku

W przypadku nie skreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

CZĘŚĆ 9 zamówienia:

Cena brutto wynosiPLN

(słownie: PLN)

Termin realizacji zamówienia od daty przesłania zamówienia wyniesie dni roboczych (maksymalnie 10 dni roboczych minimalnie 5 dni roboczych)

Jednocześnie oświadczam(y), że⁹:

- i) wybór naszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

⁸ Niepotrzebne skreślić

⁹ Niepotrzebne skreślić

- j) wybór naszej oferty **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) towaru/usługi	Wartość bez kwoty podatku

W przypadku nie skreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

CZĘŚĆ 10 zamówienia:

Cena brutto wynosiPLN

(słownie: PLN)

Termin realizacji zamówienia od daty przesłania zamówienia wyniesie dni roboczych (maksymalnie 10 dni roboczych minimalnie 5 dni roboczych)

Jednocześnie oświadczam(y), że¹⁰:

- i) wybór naszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- j) wybór naszej oferty **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) towaru/usługi	Wartość bez kwoty podatku

¹⁰ Niepotrzebne skreślić

W przypadku nie skreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

CZĘŚĆ 11 zamówienia:

Cena brutto wynosiPLN

(słownie: PLN)

Termin realizacji zamówienia od daty przesłania zamówienia wyniesie dni roboczych (maksymalnie 10 dni roboczych minimalnie 5 dni roboczych)

Jednocześnie oświadczam(y), że¹¹:

- k) wybór naszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- l) wybór naszej oferty **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) towaru/usługi	Wartość bez kwoty podatku

W przypadku nie skreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

CZĘŚĆ 12 zamówienia:

Cena brutto wynosiPLN

(słownie: PLN)

¹¹ Niepotrzebne skreślić

Termin realizacji zamówienia od daty przesłania zamówienia wyniesie dni roboczych (maksymalnie 10 dni roboczych minimalnie 5 dni roboczych)

Jednocześnie oświadczam(y), że¹²:

- a) wybór naszej oferty **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
- b) wybór naszej oferty **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył zakresu wskazanego w poniższej tabeli:

Lp.	Nazwa(rodzaj) towaru/usługi	Wartość bez kwoty podatku

W przypadku nie skreślenia żadnej z powyższych pozycji, Zamawiający uzna, iż po stronie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy. Powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego będzie miało zastosowanie w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT,
- importu usług lub towarów.

- 4) niniejsza oferta jest ważna przez **30 dni**,
- 5) oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, i przedkładam dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków;
- 6) akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy, przedstawiony w **Załączniku nr 5 SIWZ (dotyczy wszystkich 12 części)** wraz ze wszystkimi jego zmianami,
- 7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,
- 8) ³składam(y) niniejszą ofertę *[we własnym imieniu]* / *[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*¹³,
- 9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,
- 10) zobowiązuję (emy) się do dostarczenia Zamawiającemu wraz dostawą przedmiotu umowy kart charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim (dotyczy substancji niebezpiecznych) – zgodnie z zapisami § 2 wzoru umowy (dotyczy części nr 1 i części nr 2),
- 11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych *[żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w*

¹² Niepotrzebne skreślić

¹³ Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne.

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] / [wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]¹⁴:

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
a)			

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów:

12) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia] / [następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]¹⁵:

l.p.	Nazwa części zamówienia
a)	

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

5. Podpis(y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscowość i data
1)					
2)					

¹⁴ Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne.

¹⁵ Wykonawca usuwa/skreśla niepotrzebne.

Nr części	LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
1	1	kask	Kask ochronny biały, z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), chroniący przed promieniowaniem UV, z regulacją rozmiaru (w zakresie min. 53-63 cm), z otworami wentylacyjnymi, regulacja rozmiaru pokrętkiem; spełniający normy CE0082, EN 397, EN 50365	1	1	
SUMA						0,00 zł

Nr części	LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
2	1	obuwie ESD	Buty ESD pełne, zapinane na rzepy lub sznurowadła, wyposażone w metalowy podnosek (rezystancja skórną wg EN 61340 wynosi pomiędzy 0,1MQ do 35 MQ) ze specjalną podszewką antypoślizgową. Z regulacją tęgosci. Wykonane z gładkiej skóry i ze skórzaną częścią wewnętrzną. Zgodne z normami CE, DIN EN 347-1, rozmiary w zakresie 36-46, kolor: dowolny	1	6	
2	2	damskie obuwie laboratoryjne	Pełne buty z zakrytymi palcami, kolor biały: Podeszwa - o właściwościach antypoślizgowych, antystatycznych oraz antybakteryjnych, stabilna; możliwość regulacji tęgosci stopy; wysokość podeszwy nie wyższa niż 3 cm. Materiały: podszewka i wyściółka- skóra naturalna, wierzchni- skóra, wkładka- pianka lateksowa, rozmiary 36-43	1	6	
2	3	męskie obuwie laboratoryjne	Pełne buty z zakrytą piętą i zakrytymi palcami, kolor biały: Materiały: spód - poliuretan antypoślizgowy. Wyściółka z podeszwą - skóra; Cholewka - skóra (perforowana lub nie). Obuwie z zakrytymi palcami i piętą. Bez obcasa, płaskie. Rozmiary 38-46	1	6	
SUMA						0,00 zł

Nr części	LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Wzrost opakiowania	Ilość opakiowania	Wartość brutto (cena jednostkowa za opakiowanie x ilość opakiowania + VAT)
3	1	Nauszniki przeciwhałasowe	Nauszniki przewidziane do pracy z w środowisku o natężeniu hałasu w zakresie 85-90 dB. Zgodne z normą PN-EN 352-1. Posiadające certyfikat CE.	1	2	
3	2	maska przeciwpyłowa P3 jednorazowa	Chroni przed toksycznymi i wysoko toksycznymi cząsteczkami (też nanocząsteczkami), gdzie najwyższe dopuszczalne stężenie aerozolu nie przekracza 30 x NDS, wykonana z włókna, 4-punktowe mocowanie, opaski na głowę pozwalające na indywidualne i bezpieczne dopasowanie, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy, wyposażona w zawór wydechowy redukujący opory oddechowe i zapobiegający wzrostowi temperatury i wilgotności pod maską; po min. 8 sztuk w opakowaniu; zgodna z normą PN-EN 143 i PN-EN 149.	8	1	
3	3	maska przeciwpyłowa P2 jednorazowa	Maska chroniąca przed szkodliwym działaniem pyłów, aerozoli cząstek stałych oraz aerozoli cząstek ciekłych, gdzie najwyższe dopuszczalne stężenie jest większe niż 0,05mg/m ³ , o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 10 x NDS, wykonana z włókna, 4-punktowe mocowanie, opaski na głowę pozwalające na indywidualne i bezpieczne dopasowanie, konstrukcja części twarzowej zapewniająca doskonałe dopasowanie do rysów twarzy, wyposażona w zawór wydechowy redukujący opory oddechowe i zapobiegający wzrostowi temperatury i wilgotności pod maską; zgodna z normą PN-EN 143 i PN-EN 149; min. 8 szt. w opakowaniu lub równoważne;	8	1	
3	4	Oslona twarzy - przyłbica	Oslona twarzy - przyłbica zgodna z EN 166, ekran wykonany z poliwęglanu, wymienny, lekki uchwyt na głowę z wyściółką, umożliwiający dopasowanie do kształtu głowy, przeznaczony do ochrony przed rozpryskami cieczy i uderzeniami małych cząstek	1	1	
3	5	Wkładki przeciwhałasowe	Wstępnie formowane wkładki wykonane z elastycznych materiałów, które dopasowują się do kształtu ucha; dostępne ze sznurkiem; uniwersalny rozmiar; przewidziane do pracy w środowisku o natężeniu hałasu w zakresie 85-87 dB	2 szt	200	
SUMA						0,00 zł

Nr części	LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Pozmiar opakowania	Ilość opakowań	Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
4	1	Okulary chroniące przed UV	Okulary przezroczyste, szybki wykonane z poliwęglanu, bezbarwne. Odporne na zarysowania, zapewniające 100 % ochronę przed UV. Regulowana długość i kąt nachylenia nauszników (min. 4 stopniowe), miękkie pokrycie po wewnętrznej stronie. Przepuszczalność światła min. 85%. Umożliwiają używanie razem z półmaską ochronną. Odporność na uderzenia ciała o wysokich prędkościach i niskiej energii w skrajnych temperaturach w przedziale min. (-5 do +55°C) Zgodność z normami: EN 166:2001	1	6	
4	2	Okulary ochronne na okulary korekcyjne	Okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne, regulacja długości ramion, ochrona przed promieniowaniem UV i uderzeniami , powłoka chroniąca przed zarysowaniami szkieł, miękkie ramiona. Zapewniają minimalny kontakt z okularami korekcyjnymi. Wentylacja boczna EN 166 i EN170. Przeznaczone do ciągłego użytku, kolor soczewki: bezbarwna	1	3	
4	3	Gogle chroniące przed UV	Gogle poliwęglanowe, chroniące przez rozpryskami płynu i pyłów. Kolor soczewki: bezbarwne, przezroczyste, odporne na zarysowania, powłoka ograniczająca parowanie. Odporność na uderzenia ciała o wysokiej prędkości i średniej energii. Zgodność z normami EN 166:2001. Przepuszczalność światła min. 90%. Zapewniające 100 % ochronę przed UV. Klasa optyczna 1 - przystosowane do ciągłego użytku.	1	6	
SUMA						0,00 zł

Nr części	LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
5	1	Taśma ostrzegawcza biało-czerwona	szerokość 70-80 mm, grubość min. 50 µm, długość min. 100 m	1	2	
5	2	Taśma ostrzegawcza żółto-czarna	szerokość 50 - 80 mm, grubość min. 120 µm, długość 25-35 m	1	2	
SUMA						0,00 zł

Nr części	LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
6	1	rękawice nitrylowe bezpudrowe rozmiar od S do M	Zgodne z EN 420, odpowiadają EN 455, EN 374, CE kategoria III, bezpudrowe, teksturowana powierzchnia umożliwiająca pewny chwyt, pasują na obie ręce, pakowane po min. 100 sztuk	100	100	
6	2	rękawice nitrylowe bezpudrowe rozmiar od L do XL	Zgodne z EN 420, odpowiadają EN 455, EN 374, CE kategoria III, bezpudrowe, teksturowana powierzchnia umożliwiająca pewny chwyt, pasują na obie ręce; pakowane po min. 90 sztuk	90	100	
6	3	rękawice lateksowe bezpudrowe, rozmiar od S do L	Odpowiadają normom EN388, EN374-2 Level 2, wykonane z lateksu, niepudrowane, niesterylne, hipoalergiczne, pasują na obie ręce, cienki rolowany rant; min. 100 szt. w opakowaniu	100	150	
6	4	rękawice lateksowe bezpudrowe, rozmiar XL	Odpowiadają normom EN388, EN374-2 Level 2, wykonane z lateksu, niepudrowane, niesterylne, hipoalergiczne, pasują na obie ręce, cienki rolowany rant; min. 90 szt. w opakowaniu	90	50	
6	5	Rękawice odporne na chemikalia - chloroprenowe	Zgodne z EN 420, 388 i EN 374, dwuwarstwowe: warstwa zewnętrzna chloropren, wewnętrzna nitril; anatomiczny kształt, bardzo wysoka odporność na wiele chemikaliów i agresywnych gazów (rozcieńczone kwasy oraz zasady na poziomie 6, stężone kwasy, np. azotowy 50%, fluorowodorowy 40% na poziomie co najmniej 5); bardzo elastyczne, bardzo dobra odporność mechaniczna; długość min. 300 mm, grubość min. 0,6 mm, rozmiary w zakresie 8 (odpowiednio M)	1	2	
6	6	Rękawice odporne na chemikalia - chloroprenowe	Zgodne z EN 420, 388 i EN 374, dwuwarstwowe: warstwa zewnętrzna chloropren, wewnętrzna nitril; anatomiczny kształt, bardzo wysoka odporność na wiele chemikaliów i agresywnych gazów (rozcieńczone kwasy oraz zasady na poziomie 6, stężone kwasy, np. azotowy 50%, fluorowodorowy 40% na poziomie co najmniej 5); bardzo elastyczne, bardzo dobra odporność mechaniczna; długość min. 300 mm, grubość min. 0,6 mm, rozmiary w zakresie 9 (odpowiednio L)	1	2	

6	7	Rękawice odporne na chemikalia - chloroprenowe	Zgodne z EN 420, 388 i EN 374, dwuwarstwowe: warstwa zewnętrzna chloropren, wewnętrzna nitril; anatomiczny kształt, bardzo wysoka odporność na wiele chemikaliów i agresywnych gazów (rozcieńczone kwasy oraz zasady na poziomie 6, stężone kwasy, np. azotowy 50%, fluorowodorowy 40% na poziomie co najmniej 5); bardzo elastyczne, bardzo dobra odporność mechaniczna; długość min. 300 mm, grubość min. 0,6 mm, rozmiary w zakresie 10 (odpowiednio XL)	1	2	
6	8	Rękawice nitrylowe grube (roz. 7)	Rękawice ochronne nitrylowe, do pracy z kwasami, smarami i rozpuszczalnikami. Rękawice niestetylne, zgodne z normą EN 374 i EN 388; Kat. III. Równoważne z rękawicami uveex Profastrong, minimalna grubość 0,38 mm, długość nie krótsze niż 330 mm. Rozmiar 7	12	1	
6	9	Rękawice nitrylowe grube (roz. 9)	Rękawice ochronne nitrylowe, do pracy z kwasami, smarami i rozpuszczalnikami. Rękawice niestetylne, zgodne z normą EN 374 i EN 388; Kat. III. Równoważne z rękawicami uveex Profastrong, minimalna grubość 0,38 mm, długość nie krótsze niż 330 mm. Rozmiar 9	12	1	
6	10	rękawice do pracy z ciekłym azotem	Przeznaczone do pracy w ekstremalnie niskiej temperaturze (do -160°C) – np. prace z ciekłym azotem, zapewniające bardzo dobrą chwytność oraz z możliwością prania. Długość ok. 40 cm. Posiadające certyfikat CE	1	2	
SUMA						0,00 zł

Nr części	LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
7	1	rękawice robocze	Rękawice robocze wykonane z dzianiny z nakropieniem, zakończone ściągaczem. Od strony chwytnej rękawicy nakropienie z PCV zapewniające dobrą chwytność przy przenoszeniu towarów, a także zwiększające trwałość rękawicy. Gramatura min. 450 g. Min. 50% bawełna. Anatomiczny kciuk. Posiadające certyfikat CE. Rozmiar 8-12.	12 par	2	
7	2	Kamizelka ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym z elementami odblaskowymi	Kamizelka ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym, z elementami odblaskowymi. Zapewniająca dobrą widoczność użytkownika nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Produkt powinien być wykonany zgodnie z normą europejską PN-EN 471. Na tyle kamizelki wytłoczone logo EIT+ (szt., rozmiar M-XXL)	1	3	
7	3	Fartuch roboczy bawełniany	60-70% bawełny, 30-40% dodatków poliestru, do 5% innych dodatków, z kohnierzykiem, zapinany na guziki, rękaw długi z mankietem zapinany na guzik, dwie kieszenie boczne, jedna na lewej piersi, rozmiar w zakresie XS-XXXL, kolor: biały	1	20	
7	4	Kurtka zimowa w kolorze pomarańczowym ostrzegawczym	Kurtka przeciwdeszczowa ocieplana, zapinana na suwak i rzepy. Posiadająca kaptur ze ściągaczem, Rękawy zakończone ściągaczem. Kieszenie zewnętrzne min. 2, oraz min. 1 wewnętrzna. Taśmy odblaskowe w pasie, na piersiach i na rękawach. Rozmiary męska M-3XL, damka XS-XL. Możliwość odpięcia ocieplenia	1	6	
7	5	Spodnie ogrodnicze	Spodnie robocze ogrodnicze, kolor: granatowy - 65% poliester, 35% bawełna - gramatura 290 g/m2 - możliwość regulacji w pasie dzięki napom oraz w długości szelkami, które mają w tylnej partii dodatkowo gumkę - dziewięć kieszeni: dwie boczne, na nogawce jedna duża na nąpę i trzy małe, z tyłu dwie w tym jedna na nąpę oraz jedna na telefon komórkowy - dodatkowo dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedna na suwak - rozmiar M-XXXL	1	5	

7	6	Bluza robocza	Bluza ochronna, kolor: granatowy - 65% poliestr, 35% bawełna - gramatura 270 g/m2 - zapewniona wytrzymałość i odporność na wytarcia - zapinana na suwak - dwie kieszenie na suwak i napę z dodatkową kieszenią na telefon komórkowy - na ramieniu kieszeń na suwak i rzep - dodatkowy zaczep na identyfikator - rękaw zakończony mankietem z regulacją na rzep - przedłużany tył - rozmiar M-XXXL	1	5	
7	7	koszulka bawełniana	Koszulka z krótkim rękawem, 100% bawełna, gramatura 170g/m2, kolor: granatowy i ciemny niebieski, rozmiar M-XXXL	1	10	
SUMA						0,00 zł

Nr części	LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
8	1	Fartuch ochronny do cieczy żrących (podgumowany)	Fartuch ochronny zakładany na fartuch laboratoryjny, chroniący przed cieczami żrącymi, stężonymi kwasami, ługami. Spełniający normy: CE, kat. II, EN 14605, EN 343, EN 340 - rozmiar dla wzrostu 170-185 cm (L-XXL).	1	2	
8	2	Przedni fartuch ochronny do cieczy kriogenicznych	Fartuch tekstylny o dużej wytrzymałości mechanicznej, wodoodporny, o długości 105 - 115 cm, szerokość 60-70 cm, przystosowany do przelewania i rozlewania płynów kriogenicznych, do prac z cieczami chłodzącymi do -180°C, w tym do pracy z ciekłym azotem w fazie gazowej, do prac z suchym lodem (-79°C) oraz z innymi cieczami kriogenicznymi np. He, Ar, H ₂ , LN ₂ ; posiadający certyfikat CE kat. III oraz spełniający normy PN-EN ISO 13688:2013, PN-EN 342:2006 lub równoważne; rozmiar dla wzrostu 170-185 cm	1	1	
SUMA						0,00 zł

Nr części	LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	MPK	Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
9	1	Rękawice do pomieszczeń czystych	Rękawice wielokrotnego użytku dla czystych pomieszczeń klasy clean room ISO 7 lub lepiej, z wewnętrzną powłoką PU dłoni, rozmiar M	1	10	13.8810	
9	2	Wyściółki rekawic	Wyściółki rekawic bezpalcowe, obureczne do Clean Roomów - rozmiary 6,7,8. Produkt wzorcowy VWR nr kat: 112-1193	50	3	13.8810	
9	3	rekawiczki winylowe bezpudrowe	klasa ISO 5, długość ok 240mm +/- 10mm, rozmiary S,M,L	1000	3	13.8811	
9	4	Rękawiczki do pracy w HF	polichloroprenowe, rozmiary 6,7,8. produkt wzorcowy VWR nr kat 112-3591	200	3	13.8811	
9	5	Chusteczki do pomieszczeń czystych	chusteczki do pomieszczeń typu clean room, klasa 1000, skład poliester, celuloza lub poliester. Produkt wzorcowy VWR nr kat. 115-0597	300	2	13.8811	
9	6	czepki jednorazowe	czepki jednorazowe na głowę z gumką przeznaczone do pomieszczeń czystych klasa clean room	1000	1	13.8810	
			SUMA				0,00 zł

Nr części	LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	MPK	Wartość brutto (cena jednostkowa za opakovanie x ilość opakowań + VAT)
10	1	ochraniacze na buty	Odporne na działania wilgoci oraz na zabrudzenia Brak szwów pod stopą, Dł.xWys.: około 360x150 mm	100	10	13.8811	
SUMA							0,00 zł

Nr części	LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
11	1	Farfuch ochronny autoklawowalny	skład - 100% bawełna, kolor biały, gramatura 180 - 230 g/m2, z kołnierzykiem, zapinany na zatrzaski, rękaw długi z zapinanym mankietem lub ściągaczem, z tyłu pasek do regulacji tęgosci, długość 3/4 (100 - 115 cm), dwie kieszenie boczne, jedna na lewej piersi; odporny na utratę wymiarów i pranie w temp. 95°C, kurczliwość materiału max. 2%; rozmiar w zakresie XS-XXL	1	10	
SUMA						0,00 zł

Nr części	LP.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne lub parametry równoważności*	Rozmiar opakowania	Ilość opakowań	MPK	Wartość brutto (cena jednostkowa za opakowanie x ilość opakowań + VAT)
12	1	fartuch o właściwościach ESD	Fartuch ochronny antystatyczny, Materiał max. 65% poliestru, min. 35% bawełna, 1% włókno przewodzące gramatura 260 g/m², rozmiar w zakresie S-XL – zapinany na guziki – kieszenie zewnętrzne: dwie dolne, jedna pionowa z lewej strony, – kolor: biały	szt.	12	13.2008	
12	2	Buty ochronne ESD	Trzewiki za kostkę, ochronne (nie sandały, klapki) ESD (rezystancja skóra wg EN 61340 wynosi pomiędzy 0,1MO do 35 MO) • wykonane z wysokiej jakości skóry licowej • kategoria: S2 (wg EN 345/EN ISO 20345) • podszewka wykonana z materiału, który powoduje, że podszewka jest: olejoodporna, antylektrostatyczna, przeciwpotłigowa; • absorpcja uderzeń pod piętą • obuwie posiada certyfikat zgodności CE Rozmiary od 36-45	para	6	13.2008	
12	3	Rękawice nitrylowe bezpudrowe (jednorazowe)	1) Wykonane ze 100% nitrylu, długość min. 290 mm, bezpudrowe, teksturowana powierzchnia umożliwiająca pewny chwyt, pasują na obie ręce, rozmiar w zakresie 7-11 2) Kategoria II (lub III), zgodnie z dyrektywą 89/686/EEC. 3) Zgodne z PN-EN 420, EN 374, AQL<1,5 4) data ważności - min. 3 lata od daty produkcji, min. 2 lata od daty dostawy;	100szt	10	13.2008	
12	4	Rękawice z nitrylu	Zgodne z: 1) PN-EN 420 2) Kategoria III, zgodnie z dyrektywą 89/686/EEC. 3) Zgodne z EN 374 AQL<1,5 i EN374 JKL Materiał: 100% nitryl, rozmiar w zakresie 7-11 Wykazują zwiększoną odporność mechaniczną oraz na chemikalia (m.in. kwasy, zasady), chronią przed przenikaniem mikroorganizmów. – fioletowane – w części dłoniowej posiadają strukturę w kształcie rombów, co wyraźnie poprawia chwytność – długość min. 300 mm – grubość min. 0,38 mm	para	12	13.2008	
12	5	Okulary ochronne	1) okulary przyczepne, szybki wykonane z poliwęglanu, bezbarwne, z osłonami bocznymi. 2) Klasa optyczna 1.FT (najlepiej oznakowane 2-1.2 1FT) 3) Odporne na zarysowania, zapewniające 100 % ochronę przed UV. Regulowana długość i kąt nachylenia nauszników, miękkie pokrycie po wewnętrznej stronie. 4) Zgodność z normami: EN 166:2001	szt.	12	13.2008	
12	6	Okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne	1) okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne zapewniające minimalny kontakt z okularami korekcyjnymi; okulary przyczepne, szybki wykonane z poliwęglanu, bezbarwne, z osłonami bocznymi. 2) Klasa optyczna 1.FT (najlepiej oznakowane 2-1.2 1FT) 3) Odporne na zarysowania, zapewniające 100 % ochronę przed UV. Regulowana długość i kąt nachylenia nauszników, miękkie pokrycie po wewnętrznej stronie. 4) Zgodność z normami: EN 166:2001	szt.	4	13.2008	
			SUMA				0,00 zł

