

I.dz. 3452/2016

Wrocław, dnia 11.08.2016

INFORMACJA O ZMIANIE NR 1

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby Wrocławskiego Centrum Badań EIT + Sp. z o. o. **TL.2721.67.2016.D.ZO**

1. Zamawiający informuje iż zmianie ulega **Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.**

Zmiana polega na dodaniu części trzeciej zgodnej z zał. nr 2, c) część 3

2. W związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia ulega również zmianie **Zał. Nr 1 Formularz oferty pkt. 4 ppkt. 3)** na:

- 3) wartość mojej (naszej) oferty za prawidłową i pełną realizację zamówienia wynosi:

- a) dla części nr 1:

Cena netto: zł (słownie:
....., .../100),

powiększona o podatek VAT..... %,

cena brutto..... zł (słownie:
....., .../100)

- b) dla części nr 2:

Cena netto: zł (słownie:
....., .../100),

powiększona o podatek VAT..... %,

cena brutto..... zł (słownie:
....., .../100)

- c) dla części nr 3:

Cena netto: zł (słownie:
....., .../100),

powiększona o podatek VAT..... %,

cena brutto..... zł (słownie:
....., .../100)



Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT. Cena podana w punkcie 4.3) Formularza Oferty, po ewentualnej korekcie arytmetycznej polegającej na poprawieniu błędów rachunkowych stanie się Zatwierdzoną Kwotą Ofertową zapisaną w Zamówieniu.

3. Zamawiający informuje, iż w związku ze zmianami w powyższym postępowaniu ulega zmianie termin składania ofert.

Termin składania ofert do końca dnia 17.08.2016r.

Z up. Zarządu
Tomasz Lipowicz
Dyrektor
Departamentu Technicznego



Opis przedmiotu zamówienia, część 3

Zestaw pasujących do siebie (współpracujący/kompatybilny) jednej firmy:
 UPS+ dodatkowy zewnętrzny moduł bateryjny oraz karta ethernetowa (RJ45) do zarządzania
 UPS`Em, cały zestaw do montażu w szafie rack`owej.

1. Zasilacz awaryjny UPS, produkt wzorcowy: APC Smart-UPS SRT 2200 VA do montażu w szafie, 230 V wysokości 2U, P/N: SRT2200RMXLI lub równoważny o nie gorszych parametrach – 1 szt..

Zarządzanie energią	
Pojemność napędu wyjścia	2200 VA
Moc wyjściowa	1980 W
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	100 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	275 V
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Częstotliwość zasilacza	40/70 Hz
Wartość znamionowa udaru energii	340 J
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Współczynnik szczytu	3:1
Łączność	
Ilość gniazd sieciowych	8 x IEC-C13, 2 x IEC-C19
Typy wyjść AC	C13 coupler, C19 coupler
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Liczba portów USB 2.0	1
Długość kabla	2.44 m
Bateria	
Technologia baterii	Sealed Lead Acid (VRLA)
Liczba baterii	1
Czas ładowania	3 godz
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	3.9 min.
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Automatyczny test baterii	Tak
Zimny start	Tak

Design	
Rozmiar układu	Rackmount
Możliwości montowania w stelażu	2U
Typ ekranu	LCD
Kod IP	IP20
Praca	
Topologia UPS	Double-conversion (Online)
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Auto-restart	Tak
Przebieg falowy	Sine
Poziom hałasu Lc IEC	55 dB
Diody LED	Tak
Słyszalny alarm	Nie
Szczegóły Techniczne	
Napięcie operacyjne	230 V
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Powiązania danych wejściowych	IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, BS1363A
Cechy zarządzania	
Zarządzanie przez stronę www	Tak – opcja realizowana poprzez dodatkową kartę
Warunki zewnętrzne	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 50 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 95 %
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95 %
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Zaświadczenia	
Zgodność z RoHS	Tak
Certyfikat EnergyStar	Tak
Certyfikaty	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Waga i rozmiary	
Szerokość produktu	432 mm

Długość urządzenia	584 mm
Wysokość urządzenia	85 mm
Waga produktu	25000 g
Szerokość	599 mm
Głębokość kartonu	810 mm
Wysokość pudełka	246 mm
Waga wraz z opakowaniem	34020 g

Zawartość opakowania

Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ogranicznik	Tak
Płyta ze sterownikami	Tak
Przewody	USB cable
Zestaw do montażu haków	Tak

Gwarancja: 3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator

2.. Karta zarządzająca, produkt wzorcowy: UPS Network Management Card 2, P/N: AP9630 lub równoważny o nie gorszych parametrach – 1 szt,

Łączność	
Technologia łączności	Wired
Wewnętrzny	Tak
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	Ethernet
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przepustowość	
Maksymalna szybkość przesyłania danych	100 Mbit/s
Sieć komputerowa	
Przewodowa sieć lan	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Protokoły	
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, SMTP, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, SSH V1, SSH V2, SSL, TCP/IP, Telnet
Praca	
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	802.1x RADIUS
Zaświadczenia	
Certyfikaty	AS/NZS 3548 (C-Tick) A, EN 55022 A, EN 55024, FCC 15 A, GOST, ICES-003, VCCI A
Zgodność z RoHS	Tak
Warunki zewnętrzne	
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 45 °C
Zakres temperatur (przechowywanie)	-5 - 45 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 95 %
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95 %
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 15000 m
Zawartość opakowania	
Podręcznik użytkownika	Tak
Gwarancja: 24 miesiące	

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Wzór Formularza Oferty

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TL.2721.67.2016.D.ZO

Dostawa drobnych akcesoriów laboratoryjnych o charakterze medycznym na potrzeby WCB
EIT+ Sp. z o.o.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z o.o.

ul. Stabłowicka 147

54-066 Wrocław, Polska

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp.	Nazwa Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Imię i nazwisko	
Nr telefonu	
Nr faksu	
Adres mailowy	

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam, że:

- 1) zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego,
- 2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Zapytania ofertowego wraz z załącznikiem nr 2 – Opisem przedmiotu zamówienia, załącznikiem nr 3 – wzorem umowy, wyjaśnień do Zapytania ofertowego oraz jego zmianami,
- 3) wartość mojej (naszej) oferty za prawidłową i pełną realizację zamówienia wynosi:

a) dla części nr 1:

Cena netto: zł (słownie:
....., .../100),

powiększona o podatek VAT..... %,

cena brutto..... zł (słownie:
.....,../100)

b) dla części nr 2:

Cena netto: zł (słownie:
....., ../100),

powiększona o podatek VAT..... %,

cena brutto..... zł (słownie:
.....,../100)

c) dla części nr 3:

Cena netto: zł (słownie:
....., ../100),

powiększona o podatek VAT..... %,

cena brutto..... zł (słownie:
.....,../100)

*Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek VAT.
Cena podana w punkcie 4.3) Formularza Oferty, po ewentualnej korekcie arytmetycznej polegającej na poprawieniu błędów rachunkowych stanie się Zatwierdzoną Kwotą Ofertową zapisaną w Zamówieniu.*

- 4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
- 5) oświadczam, że spełniam warunki udziału w zapytaniu i przedkładam dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków;
- 6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy przedstawiony w Załączniku nr 3, w tym w szczególności termin płatności do 30 dni od momentu złożenia faktury do siedziby Zamawiającego
- 7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]¹,
- 8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]²,
- 9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

¹ Wykonawca usuwa niepotrzebne.

² Wykonawca usuwa niepotrzebne.

- 10) żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania³:

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do
a)			

- 11) nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom⁴:

l.p.	Nazwa części zamówienia
a)	

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego.

5. Podpis(y):

l.p.	Nazwa(y) Wykonawcy (ów)	Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)	Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów)	Miejscow ość i data
1)					

³ Wykonawca usuwa niepotrzebne.

⁴ Wykonawca usuwa niepotrzebne.

