



Wrocław, 19.09.2018 r.

**Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia PORT Polskiego
Ośrodka Rozwoju Technologii sp. z o.o.**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA
DO SIWZ NR 224/2018/N/Wrocław**

Działając w imieniu i na rzecz PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii sp. z o.o. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ:

PAKIET I

Pytanie nr 1

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

a) wnioskujemy o wykreślenie ryzyka "uraty" z definicji szkody

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

b) wnioskujemy o zmianę określenia "zdarzenie/zdarzenia" na "wypadek/wypadki" - przy określeniu wysokości sumy gwarancyjnej i limitów odpowiedzialności,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

c) prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy ogólne warunki ubezpieczenia zawierają treść klauzul dedykowanych do pokrycia ryzyk wnioskowanych w ramach rozszerzeń ubezpieczenia OC, zapisy tych klauzul należy traktować jako dopuszczalne i nie stojące w sprzeczności z postanowieniami SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza taką możliwość jeżeli zapewniają takie same warunki ochrony ubezpieczeniowej jakie określone są w SIWZ.

d) prosimy o potwierdzenie, że wprowadzone w SWZ limity odpowiedzialności mają być pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej (konsumpcja limitu odpowiedzialności po wypłacie odszkodowania powoduje równocześnie konsumpcję sumy gwarancyjnej)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

e) wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń - proponujemy 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany limit. Zamawiający wprowadza limit odpowiedzialności dla szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

f) prosimy o wskazanie działalności, która ma zostać objęta ochroną ubezpieczeniową -w formie opisowej, a nie poprzez odwołanie do PKD

Odpowiedź: Ogólny opis PKD:

- 72.19.z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
- 72.20.z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
- 68.20.z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 77.3 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
- 71.2 - Badania i analizy techniczne
- 71.12.z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 74.90.z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.40.z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Pytanie nr 2

2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

1. Zakres ubezpieczenia:

a) Wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o wytłuszczony i podkreślony tekst: "Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

b) (pkt. 1) - "działanie człowieka, tj. m.in.."- wnioskujemy o wprowadzenie dla całego zakresu opisanego we wskazanym punkcie:

- limitu odpowiedzialności, proponujemy 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia p
- franszyzy redukcyjnej: 10 % wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

c) (pkt 2) "kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm" - wnioskujemy o potwierdzenie, że ochrona ma obowiązywać w granicach limitów wskazanych w pkt. "ZASTOSOWANE LIMITY W SYSTEMIE NA PIERWSZE RYZYKO"

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



d) (pkt. 4) - "działanie wody, tj. m.in..".

- wnioskujemy o wykreślenie zapisu "wilgoci" - lub potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód spowodowanych stopniowym lub długotrwałym oddziaływaniem wilgoci
- wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 10.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje szkód spowodowanych stopniowym lub długotrwałym oddziaływaniem wilgoci.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

d) (pkt. 5) - "...osunięcie się ziemi" - wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o "nie związane z działalnością człowieka"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

e) (pkt. 6) - "zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne" - prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony mają zostać objęte ww. ryzyka w granicach limitów odpowiedzialności określonych dla zdefiniowanych dalej ryzyk*

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w ppkt g.

f) (pkt. 7) - pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych - prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony mają zostać objęte ww. ryzyka w granicach limitów odpowiedzialności określonych dla zdefiniowanych dalej ryzyk*.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w ppkt g.

g) *) ryzyko przepięć, przetężeń i szkód elektrycznych - wnioskujemy o:


- wprowadzenie wspólnego dla ww. ryzyk limitu odpowiedzialności - proponujemy w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 15% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN
- wprowadzenie zastrzeżenia o konieczności zainstalowania ograniczników, odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych (również dla ryzyka przetężeń i szkód elektrycznych).
- wyłączeniu z zakresu ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie wspólnego limitu jedynie dla ryzyka przepięcia i przetężenia w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (bez szkód elektrycznych).

- Brak zgody na franszyzę redukcyjną

- Brak zgody na wprowadzenie zastrzeżenia dot. zainstalowania ograniczników, odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych.

- Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach,



odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

h) Ryzyko dewastacji - wnioskujemy o wyjaśnienie intencji Zamawiającego w zakresie objęcia ochroną ryzyka dewastacji - zgodnie z opisem na str. 4 SWZ oraz limitów skazanych przy ryzykach kradzieżowych (tabela na str. 7 SWZ)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ryzyko dewastacji ma zastosowanie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Tabela ze str. 7 odnosi się tylko do dewastacji w przypadku próby kradzieży.

Pytanie nr 3

2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:

a) (pkt. 1) Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych

-) Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 5 lat wystąpiły zdarzenia, które skutkowałyby odpowiedzialnością Ubezpieczyciela na warunkach przedmiotowej klauzuli, a jeśli tak - szczegółowe dane

Odpowiedź: Zamawiający informuje o braku takich zdarzeń.


-) Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są:

- 1) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów,
- 2) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie,
- 3) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
- 4) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
- 5) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowych zapisów. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

-) Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, proponujemy: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

b) (pkt. 4) Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach

-) wnioskujemy o potwierdzenie, że wartość tych instalacji lub urządzeń została ujęta w ramach zadeklarowanego przedmiotu i sum ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wartość tych instalacji została ujęta w SU.

-) Wnioskujemy o wykreślenie zapisu "Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem tych instalacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4

2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ust. 4 Przedmiot ubezpieczenia

a) Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia nie zostały ujęte:

- budynki i budowle o charakterze zabytkowym (wpisane do rejestru zabytków)
- budynki i budowle wyłączone z eksploatacji oraz mienie w nich zgromadzone;
- budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nim mienie oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie, przeznaczone do likwidacji lub na złom
- namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie;
- sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SIWZ.
- prototypy;
- pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

W przeciwnym przypadku, prosimy o:


-) wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju jest to mienie (spośród ww) oraz wyodrębnienie jego wartości.

-) w odniesieniu do budynków nieużytkowanych wnioskujemy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w tym mieniu
- wprowadzenie odrębnej franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 10.000,00 PLN
- ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego
- ubezpieczenie w/w mienia wg wartości rzeczywistej.

-) W odniesieniu do budynków nieużytkowanych wnioskujemy dodatkowe informacje:

- czy wystąpiły szkody w mieniu nieużytkowanym, jeśli tak, prosimy o bliższe informacje
- w jaki sposób mienie zostaje zabezpieczone na czas wyłączenia z eksploatacji
- czy na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje
- czy wszystkie maszyny, urządzenia odłączone są od źródła zasilania



- jakie są plany Zamawiającego wobec mienia nieużytkowanego.

-. Wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w budynkach/budowlach przeznaczonych do wyburzenia oraz mieniu w nim przechowywanych-

Odpowiedź: Nie dotyczy.

b) Prosimy o informację czy w ramach mienia deklarowanego do ubezpieczenia znajdują się również: solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia powyższego.

W przypadku potwierdzenia, wnioskujemy o wyłączenie tego rodzaju mienia z przedmiotu ubezpieczenia.

W przypadku odrzucenia powyższego postulatu, wnioskujemy o:

- podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia
- informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych; wartości minimalnych i maksymalnych w jednym miejscu ubezpieczenia
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz gradu - proponujemy 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ww. mieniu - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Nie dotyczy.

c) Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie (zgodne z aktualnym przeznaczeniem budynków)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

d) Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz czy posiadają aktualne przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5

2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ust. 4 Przedmiot ubezpieczenia


Prosimy o wskazanie lokalizacji i budynku (lub kompleksu budynków, jeśli stanowi jedną strefę pożarową) z największą łączną sumą ubezpieczenia (obejmującą zarówno nieruchomość jak i mienie ruchome w niej zgromadzone) oraz podanie tej wartości.

Odpowiedź: Budynek 9a ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław wraz z wyposażeniem na łączną kwotę: 114 577 408,11 zł.

Pytanie nr 6

2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Zastosowane limity odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko



- a) ubezpieczenie szyb ... - wnioskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w oszkleniu stanowiącym osprzęt urządzeń technicznych i instalacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- b) ryzyko kradzieży dla mienia zewnętrznego i wewnętrznego, zamontowanego na stałe - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zgoda na franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- c) ryzyko kradzieży zwykłej - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zgoda na franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7

3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

- a) Wnioskujemy o uzupełnienie zapisu o wytłuszczony i podkreślony tekst: "Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- b) Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka wandalizmu zakres ochrony nie obejmuje szkód o charakterze estetycznym

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

- c) Wnioskujemy o uzupełnienie zapisu "osunięcia ziemi nie związanego z działalnością człowieka"


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- d) W związku z oczekiwaną ochroną dla sprzętu elektronicznego i aparatury badawczej w budynkach, które nie posiadają ostatecznego protokołu odbioru, prosimy o:

- potwierdzenie, że warunkiem udzielenia ochrony będzie posiadanie odbiorów częściowych instalacji oraz p.poż.

- wskazanie budynków, które wg aktualnego stanu nie posiadają ostatecznego protokołu odbioru ze wskazaniem planowanego terminu jego uzyskania oraz planowanych inwestycji w okresie realizacji zamówienia, które mogą skutkować takim stanem (nowe inwestycje lub remonty i modernizacje).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki posiadają protokoły odbioru.



e) Prosimy o wskazanie lokalizacji i budynku (lub kompleksu budynków, jeśli stanowi jedną strefę pożarową) z największą łączną sumą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i podanie tej wartości.

Odpowiedź: W chwili obecnej Zamawiający nie ma możliwości ustalenia takiej wartości..

f) Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- procentowo - kwotowej dla sprzętu elektronicznego i aparatury badawczej o jednostkowej wartości przekraczającej 100.000,00 PLN, proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

- dla szkód w sprzęcie przenośnym (powstałych poza miejscem ubezpieczenia lub w wyniku upadku), proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5%, nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

KLAUZULE DODATKOWE

a) klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapisy określające:

- tryb i terminy zgłaszania nowego mienia do ubezpieczenia (aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia)
- sposób rozliczenia należnej składki w związku ze zmianami sum ubezpieczenia
- dopuszczalny limit wzrostu mienia obejmowanego ochroną na warunkach przedmiotowej klauzuli (proponujemy 20.000.000,00 PLN lub 10% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia)

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49.

b) Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (nr 6)- w związku z oczekiwanym włączeniem klauzuli do obligatoryjnego zakresu ochrony, prosimy o informację nt. planowanych przez Zamawiającego prac budowlanych, remontowych lub modernizacyjnych w okresie realizacji zamówienia.


Odpowiedź: Budowa ogrodzenia kampusu - szacowany termin zakończenia IQ2019 - wartość uzależniona od wersji ogrodzenia na ten moment trudna do oszacowania

- przebudowa pomieszczeń w bud 1A (obecnego HR) + zabudowa zaplecza sali konferencyjnej na I p. na potrzeby stworzenia nowych pomieszczeń- koszt około 50 tys. (szacunek) , zakończenie prac IVQ2018

c) klauzula wartości mienia (nr 8) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: "z zastrzeżeniem, że utracone/uszkodzone mienie będzie odtwarzane/naprawiane"

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

d) klauzula nadwyżkowa do ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (nr 10) - wnioskujemy o potwierdzenie, że postanowienia przedmiotowej klauzuli nie mają zastosowania do wprowadzonych limitów odpowiedzialności



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

e) klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ (nr 10) - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przedmiotowej klauzuli oraz wskazanie terminu przesłania zgłoszenia aktualizującego

Odpowiedź: Zgłoszenie mienia do zakładu ubezpieczeń nastąpi w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt, środki trwałe i wyposażenie nastąpi w ciągu 30 dni od dostarczenia wykazów, wg systemu pro rata temporis.

Limit: 5 000 000 zł

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

f) klauzula rzeczoznawców (nr 12) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis o pokryciu "udokumentowanych kosztów" oraz wprowadzenie zastrzeżenia "że powołanie rzeczoznawcy wymaga pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

g) klauzula terroryzmu (nr 14) - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5%, nie mniej niż 2.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

h) klauzula składowania (nr 15) - prosimy o informację nt. rodzaju i szacunkowej wartości mienia składowanego poniżej poziomu gruntu

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na chwilę obecna jest to trudne do oszacowania w krótkim okresie czasu.

i) klauzula przeniesienia mienia (nr 21) - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w klauzuli przeniesienia mienia w wysokości 2 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

j) klauzula katastrofy budowlanej (nr 24) - wnioskujemy o uzupełnienie listy wyłączeń o szkody w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat ,


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9

ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ

a) Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzone w SWZ limity odpowiedzialności mają zastosowanie nawet w przypadku, gdy OWU nie zawierają takich postanowień.

b) Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia jest objęcie ochroną wyłącznie ryzyk wskazanych w SWZ.



komentarz:

Standardowe zapisy OWU przewidują możliwość zawarcia umowy w zakresie OC deliktowego, OC kontraktowego, OC za produkt oraz dodatkowego rozszerzenia zakresu o ryzyka (wyłączone warunkowo), poprzez włączenie wybranych klauzul spośród katalogu zawartych w OWU - w celu dopasowania zakresu udzielanej ochrony do potrzeb i oczekiwań Ubezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 10

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA


1. Prosimy o wskazanie przyczyn wszystkich szkód wskazanych z zestawieniu zgłoszonych szkód

Odpowiedź: Zaktualizowaną szkodowość wraz z podaniem przyczyn szkód przedstawiają tabele poniżej:


UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ MIENIA

ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2015)

Data zdarzenia	Rodzaj ubezpieczenia	Wypłaty	Rezerwa- zmiana stanu	Przyczyna szkody	Przedmiot szkody
2015					
30-10-2015	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	416,53	0,00	Inne - Telefon komórkowy - uszkodzenie	telefon komórkowy
04-12-2015	OC działalności	444,15	0,00	Inne - uszkodzony samochód	dw9242v
05-02-2015	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	3 230,00	0,00	Awaria urządzenia - spektrometr masowy - uszkodzenie	spektrometr masowy
13-03-2015	Mienie od ognia i innych żywiołów	29 877,19	0,00	Przepięcie	zestaw komór rękawic
17-04-2015	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	1 978,61	0,00	Awaria urządzenia - Uszkodzenie młynka planetarnego MINI MILL 3	młynek planetarny mini
25-06-2015	Mienie od ognia i innych żywiołów	658,35	0,00	Awaria urządzenia - uszkodzenie klawiatury w	sprzęt elektroniczny



				laptopie	
13-07-2015	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	406,60	0,00	Awaria urządzenia - uszkodzenie przez nieostrożność	samsung ace3
06-07-2015	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	570,00	0,00	Uszkodzenie szyb	szyba
08-07-2015	Mienie od ognia i innych żywiołów	3 799,05	0,00	Awaria urządzenia - spadek napięcia	napylarka wysokopróż
19-05-2015	Ubezpieczenie szyb	446,00	0,00	Uszkodzenie szyb	szyba
2016					
05-07-2016	Mienie od ognia i innych żywiołów	75 799,34	0,00	Zalanie	zalanie pomieszczeń
29-06-2016	Ubezpieczenie szyb	344,40	0,00	Inne - Uszkodzenie szyb	szyba okienna - budynek nr.3
26-02-2016	Mienie od ognia i innych żywiołów	20 426,52	0,00	Zalanie	stabłowicka, 147/
05-02-2016	Mienie od ognia i innych żywiołów	23 310,00	0,00	Awaria urządzenia	sprzęt stacjonarny, przepięcie spektrometru
21-03-2016	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	4 543,00	0,00	Inne	obiektyw mikroskopu - uszkodzenie
12-12-2016	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	56 138,61	0,00	Awaria urządzenia	mineralizator ethos uszkodzenie mechaniczne
2017					
20-02-2017	Wandalizm	133,00	0,00	Wandalizm	uszkodzenie bramy wjazdowej
23-07-2017	Mienie od ognia i innych żywiołów	7 000,00	12 369,94	Zalanie	mienie
03-08-2017	Mienie od ognia i innych żywiołów	39 095,00	0,00	Pożar - zwarcie instalacji	uszkodzenie szynprzewodu w skutek czego zostały




					uszkodzone mikroskopy
14-03-2017	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	3 219,55	0,00	Inne	zetasizer nano - uszkodzenie przez błędną obsługę
24-05-2017	Ubezpieczenie szyb	700,00	0,00	Inne	uszkodzenie szyb
2018					
23-03-2018	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk	2 608,12	0,00	Inne	cytometr przepływowy - uszkodzenie poprzez upadek

UBEZPIECZENIE D&O**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2015)**

Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Przyczyna szkody	Liczba szkód	Kwota wypłaconych odszkodowań	Kwota utworzonych rezerw
2017	OC członków zarządu	Zarzuty stawiane członkom zarządu oraz osobie zarządzającej projektem, o to że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziły skarb państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie nie mniejszej niż 6.632.872 zł pochodzących z finansowanego ze środków Unii Europejskiej programu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów”	4	W toku	0 zł

UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ**ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA
PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD 01.01.2015)**

Rok	Rodzaj ubezpieczenia	Przyczyna szkody	Liczba szkód	Kwota wypłaconych	Kwota utworzonych
-----	----------------------	------------------	--------------	-------------------	-------------------



				odszkodowań	rezerw
2015	Koszty leczenia i nnw za granicą	Oś podrażniła gardło	1	200 zł	0 zł

2. Prosimy o podanie informacji na jaki dzień zostało sporządzone zestawienie zgłoszonych szkód oraz informację, czy po tym dniu miały miejsce szkody lub wystąpiły okoliczności, znane już Zamawiającemu, które mogą skutkować zgłoszeniem szkody

Odpowiedź: Szkodowość majątkowa została zaktualizowana i jest aktualna na dzień 17.09.2018 r. Szkodowość D&O: 19.07.2018 r., podróż zagraniczna: 03.07.2018 r.

3. Prosimy o informację czy podane statystyki szkodowe dotyczą zakresu ochrony analogicznego jak opisany w aktualnym SWZ, a jeżeli obecnie opisany zakres jest szerszy od wcześniej obejmowanego ochroną, prosimy o podanie informacji nt. historii szkodowej w zakresie ryzyk objętych przedmiotowym zamówieniem (wg oczekiwanego zakresu pokrycia) za okres ostatnich minimum 3 lat, a optymalnie za 5 lat

Odpowiedź: Szkodowość dotyczy zakresu podobnego jak opisany w aktualnym SIWZ. Zmianie uległo ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

4. Prosimy o informację czy lokalizacje, które mają zostać objęte ubezpieczeniem były dotknięte ryzykiem powodzi od roku 1997r. włącznie. Jeśli tak, prosimy o wskazanie, które z podanych lokalizacji oraz w jakim zakresie.

Odpowiedź: Na terenie Kampusu Pracze wystąpiła powódź rozumiana jako podniesienie się poziomu ścieków i kanalizacji w 1997r. Zalane były wszystkie budynki na wskazanym terenie. W większości pozostałych lokalizacji nie ma zagrożenia powodziowego i od roku 1997 nie miała miejsce szkody związane z ryzykiem powodzi, zalania oraz podtopienia. Ochrona ubezpieczeniowa w lokalizacjach obcych ma dotyczyć tylko ruchomości, które zwykle są umieszczone na wyższych kondygnacjach budynków.

Pytanie nr 11

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.09.2018r.

Odpowiedź: Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 25.09.2018 r.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12


Prosimy o przesunięcie terminu przetargu na 13.09.2018 r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

Pytanie nr 13

Z uwagi na planowany termin wykonania usługi 24 m-cy prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania nw. klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia



Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego i Ubezpieczyciela za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
2. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego.
3. Przekroczenie wskaźnika szkodowości, tj. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do składki zarobionej (składka przypisana z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomniejszona o rezerwę składki na koniec analizowanego okresu) za pierwsze 10 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40 % - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 10 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14

Prośba o uzupełnienie kwestii dotyczącej szkodowości za rok 2018 oraz prośba o informacje nt. przyczyn szkód w latach 2015-2018.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.


Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że od roku 2015 nie wystąpiły żadne szkody z tytułu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zaktualizowana szkodowość została podana w odpowiedzi na pytanie nr 10.

PAKIET I**Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. Prowadzonej działalności i posiadanego mienia****Pytanie nr 16**

Prosimy o podanie zrealizowanego obrotu/przychodu za rok 2017 oraz planowanego za 2018



Odpowiedź: 2017 – 13.011.919 zł, 2018/08 (aktualny) – 10.011.441 zł.

Pytanie nr 17

Prośba o podanie liczby pracowników

Odpowiedź: 190 osób.

Pytanie nr 18

Pkt 7. Prosimy o wyłączenie zapisu „ w tym wirusa HIV”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Pkt 7. Prosimy o włączenie zapisu „ Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia” oraz o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20

Pkt 5. Prosimy o dodanie zapisu „z zachowaniem prawa do regresu”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie nr 21

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 22

Prosimy o informacje nt. zabezpieczeń przeciwpożarowych w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 23



Prosimy o włączenie do zakresu ochrony klauzuli w treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że TU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24


Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że protokoły nie zawierają uwag itp.

Pytanie nr 25

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że, systemy są sprawne, przeglądy dokonywane są własnymi zasobami kadrowymi, nie korzysta w tym zakresie z przeglądów podmiotów zewnętrznych.

**Pytanie nr 26**

Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10 pkt 4.

Pytanie nr 27

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu dla przedmiotowej klauzuli w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln zł oraz dodatnie zapisu w następującej treści: „Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie stawki mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prośba obniżenie limitu odpowiedzialności z tytułu przedmiotowej klauzuli do poziomu 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Prośba o wyłączenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli nadwyżkowej dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Klauzula szkód elektrycznych – prośba o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,**Pytanie nr 31**

Prosimy o włączenie do zakresu ochrony klauzuli w treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że TU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o



podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następce, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32

Prosimy o potwierdzenie, że cały sprzęt elektroniczny w zakładce aparatura badawcza jest sprzętem elektronicznym przenośnym. Jeśli nie, prosimy o podział na sprzęt elektroniczny przenośny i stacjonarny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 33


Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z racji na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza również umowę agencyjną.

Pytanie nr 34

Prosimy o przedstawienie szkodowości uczniów i pracowników laboratoriów za okres 3 ostatnich lat.

Odpowiedź: Zamawiający informuje o braku szkód.



Pytanie nr 35

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 12.09.2018 r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

Pytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej umowie lub w klauzulach dodatkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 37

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki rozszerzające odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do zapisów SIWZ, to nie mają zastosowania chyba, że Zamawiający włączył je do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia, dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 38

Prosimy o przesłanie podziału sumy ubezpieczenia (środki trwałe, sprzęt elektroniczny) na lokalizacje oraz na poszczególne budynki w lokalizacji Wrocław, ul. Stabłowicka 147

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jest to proces zbyt czasochłonny. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości sporządzenia podziału.

Pytanie nr 39

Prosimy o informację, które budynki nie posiadają ostatecznych protokołów odbioru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki posiadają ostateczny protokół odbioru.

Pytanie nr 40


W rejestrze majątku – załącznik nr 1 brak ustalonej sumy ubezpieczenia dla przedmiotu ubezpieczenia „środki obrotowe”, jest tylko ustalony limit dla ryzyka kradzieży.

Odpowiedź: Zamawiający ustala w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk jeden wspólny limit dla ruchomości pozostałych (tj. dla pozostałego wyposażenia, nakładów inwestycyjnych/adaptacyjnych, mienia użyczonego, środków obrotowych, wartości pieniężnych w schowku) w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, w systemie na pierwsze ryzyko. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – dla szkód związanych z działaniem człowieka wnioskujemy o wprowadzenie limitu w wysokości 100.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 42**

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43

Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 zł.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44

Szkody elektryczne – wnioskujemy o zmianę wysokości limitu odpowiedzialności na 1.000.000,00 zł oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 zł

oraz prosimy o zmianę treści klauzuli na:

1. Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody elektryczne powstałe w czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, do których stosuje się przepisy techniczne normujące ich eksploatację, zwanych dalej maszynami elektrycznymi, na następujących warunkach:
2. Przez szkodę elektryczną rozumie się uszkodzenie maszyny elektrycznej uniemożliwiające jej prawidłowe funkcjonowanie wskutek:
 - 1) niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciovych, przeciążeniowych lub zamkowych,
 - 2) zmiany napięcia zasilania,
 - 3) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej w wyniku awarii,
 - 4) uszkodzenia izolacji,
 - 5) zwarcia,
 - 6) zaniku napięcia jednej lub więcej faz.
3. Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych:
 - 1) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem umowy,
 - 2) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, eksploatacji niezgodnej z zaleceniami producenta,
 - 3) w wyniku naturalnego zużycia,
 - 4) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
 - 5) w maszynach elektrycznych których moc znamionowa nie przekracza 1 kW,
 - 6) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, zarówno napowietrznych jak i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie,



- 7) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora,
 - 8) w urządzeniach elektrycznych i maszynach elektrycznych, nie posiadających aktualnych protokołów badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, o ile niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody bądź spowodowało zwiększenie jej rozmiaru,
 - 9) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.
4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych lub przeciwprzepięciowych. Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45

Prosimy o przesłanie informacji o zabezpieczeniach przeciwprzepięciowych.

Odpowiedź: Zmawiający informuje, że we wszystkich budynkach instalacja elektryczna zabezpieczona jest przez ochronniki (wszystkie rozdzielnice elektryczne).

Pytanie nr 46

Kradzież mienia zewnętrznego i wewnętrznego zainstalowanego na oraz w budynkach lub budowlach – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 zł.

Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47

Ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 10.000,00 zł oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł

Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na ryzyko kradzieży zwykłej na 10 000 zł oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.


Pytanie nr 48

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł.

Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie zapisu:



Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do mienia automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli jest ograniczona do kwoty odpowiadającej 20% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych zgłoszonych na dzień zawierania umowy ubezpieczenia, nie więcej niż limit wskazany w umowie ubezpieczenia – 10.000.000,00 zł.

Rozliczenie dodatkowej składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w systemie pro rata w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego kwartału, w którym nastąpiło przekazanie mienia do ewidencji środków trwałych.

Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu, z zastrzeżeniem że rozliczenie nastąpi po zakończeniu każdego półrocza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50

Klauzula ubezpieczenia aktów terroru – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 2.000,00 zł.

Odpowiedź: Zmawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51

Klauzula składowania – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 zł.

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych – prosimy o przesłanie informacji o zabezpieczeniach

Odpowiedź: Zmawiający informuje, że wszystkie budynki posiadają ochronę przeciwpożarową, system SSP wraz z monitoringiem do Straży Pożarnej (z wyłączeniem bud E, gdzie nie ma monitoringu do SP).

Pytanie nr 53

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o przesłanie informacji o zabezpieczeniach.

Odpowiedź: Zmawiający informuje, że wszystkie budynki zabezpieczone są przez System Sygnalizacji Włamania i Napadu. Budynki nr 1, 2, 3, 4 są zabezpieczone systemem Kontroli Dostępu oraz całodobową ochroną firmy ochroniarskiej.

Pytanie nr 54


Klauzula katastrofy budowlanej – wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 5.000,00 zł.

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55

Czy limity odpowiedzialności ustalone dla klauzul dodatkowych są wspólne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń?

Odpowiedź: Zmawiający potwierdza.



Pytanie nr 56

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 14.09.2018r.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11.

PAKIET I

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

Pytanie nr 57

Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o wyłączenie z zakresu pokrycia w ramach klauzuli szkód:

- a) mechanicznych, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywanych przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebiecie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58


Klauzula szkód elektrycznych – czy w odniesieniu do szkód elektrycznych w zakresie nieuregulowanym w treści klauzuli dopuszcza się zastosowanie OWU dedykowanych dla tego rodzaju szkód, tj. Ogólnych warunków ubezpieczenia maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59

Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o wskazanie:

- a) trzech najdroższych maszyn deklarowanych do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wraz ze wskazaniem ich wieku (roku produkcji) i mocy znamionowej;



b) mocy znamionowej zainstalowanych maszyn, według stanu na początek okresu ubezpieczenia, wyrażonej w kilowatach (KW) lub kilowoltoamperach (kVA)

Odpowiedź: Zmawiający podaje dane jak niżej:

- Wysokorozdzielczy Transmisyjny Mikroskop Elektronowy Titan G2 Cubed, rok przyjęcia do użytkowania 2015, moc 12000 W, rok prod. 2013
- Komora ultrawysokiej próżni, rok przyjęcia do użytkowania 2015, moc 8000 W, rok prod. 2014
- System MOCVD MB10 10455, rok przyjęcia do użytkowania 2015, moc 40 kW (400V, 100A), rok prod. 2015

Pytanie nr 60

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o informację o planowanych w okresie ubezpieczenia pracach budowlanych, remontowych i modernizacyjnych wraz z krótkim opisem planowanych prac (lokalizacja prac, przedmiot prac, zakres prac, wartość prac, planowany okres trwania prac),

Odpowiedź:

- Budowa ogrodzenia kampusu - szacowany termin zakończenia IQ2019 - wartość uzależniona od wersji ogrodzenia na ten moment trudna do oszacowania
- Przebudowa pomieszczeń w bud 1A (obecnego HR) + zabudowa zaplecza sali konferencyjnej na I p. na potrzeby stworzenia nowych pomieszczeń- koszt około 50 tys. (szacunek) , zakończenie prac IVQ2018

Pytanie nr 61

W odniesieniu do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk określonego w pkt 1) działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania), prosimy o:


- ustanowienie limitu na tego rodzaju szkody (np. 500.000,00 zł. i franszyzy redukcyjnej np. 5%, nie mniej niż 300 zł.)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Zgoda jedynie na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5%, nie mniej niż 300 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- możliwość zastosowania „klauzuli szkód mechanicznych” w brzmieniu:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, od szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka,
- 2) za szkody spowodowane działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
- 3) ubezpieczeniem nie są objęte szkody:



- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie powyższej klauzuli. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pytanie nr 62

Szkodowość: prosimy o informacje i wyjaśnienia w poniższym zakresie:

- 1) rozbieżności pomiędzy posiadanymi danymi szkodowymi pozyskanymi z postępowania przetargowego prowadzonego w 2015 r. a aktualnymi danymi w tym zakresie, a mianowicie:
 - w 2015 r. - wykazano 5 szkód z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego o łącznej wartości ok. 34 tys. zł., aktualnie natomiast wykazuje się dla 2015 r. jedynie szkody z ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów,
- 2) potwierdzenia braku szkód z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w latach od 2015 r., bądź - jeżeli takie wystąpiły - wskazanie dla poszczególnych lat ilości i wartości takich szkód.

Odpowiedź: Zaktualizowaną i poprawną szkodowość podano w odpowiedzi na pytanie nr 10.

ZMIANY DO SIWZ

1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 20.09.2018 r. na dzień 25.09.2018 r.


IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

1. Oferty należy składać do dnia 25.09.2018 r. r., do godz. 12:00 na adres:

**Supra Brokers S.A.
54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III**

SUPRA BROKERS®

54-118 Wrocław, Aleja Śląska 1, tel. 071 77 70 400, faks 071 77 70 455, e-mail: centrala@suprabrokers.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydz. Gospod., nr KRS: 0000425834,
kapitał zakł.: 2.000.818,40 zł – wpłacony w całości, NIP: 894-30-41-146, REGON 021916234
www.suprabrokers.pl



2. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o godzinie 12:15
3. Wykonawca, który złożył ofertę może ją zmienić lub wycofać przed upływem terminu składania ofert.
4. Zmiany albo wycofanie oferty dokonywane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są skuteczne. Wycofanie lub zmiany winny być oznakowane na kopercie „Zmiana” lub „Wycofanie”.
5. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone do nadawcy bez ich otwierania
6. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
 - a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
8. W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
9. Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. **Zmianie ulega termin wykonania zamówienia dla Pakietu II tj. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz lub dyrekcji spółki kapitałowej. Zmiana z 24 miesięcy na 12 miesięcy. W związku z powyższym zmianie ulega formularz oferty oraz umowa generalna dla zadań Pakietu II.**
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

3. **Zmianie ulega brzmienie pkt 6 zakresu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników laboratoryjnych i technicznych (Pakiet III).**
Było: Dieta szpitalna w wysokości 0,2% sumy ubezpieczenia za dzień do 10 000 zł za każdy dzień.
Jest: Dieta szpitalna w wysokości 0,2% sumy ubezpieczenia za dzień maksymalnie przez okres 90 dni.
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz