

Wrocław, 10.09.2019r.

PO.271.6.2019
l.dz. 4164/2019/W

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Dostawa urządzenia do pomiaru efektu Halla”.

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie od Wykonawcy. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

Pytanie 1:

W ogłoszeniu o zamówieniu (numer sprawy PO.271.6.2019) został zmodyfikowany paragraf "IV.1.1) Rodzaj procedury" gdzie jest napisane:

"Przeprowadzenie kolejnego postępowania z terminem składania ofert nie krótszym niż 35 dni spowoduje uniemożliwienie realizacji zadań projektowych, a tym samym będzie skutkować karami pieniężnymi za niedotrzymanie planu badawczego"

Czy mogłaby Pani wyjaśnić czy te kary będą skierowane do nas? Jeśli tak, to poproszę o więcej szczegółów.

Odpowiedź 1:

Zacytowany w powyższym pytaniu tekst znajdujący się w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 2019/S 168-410493 pkt IV.1.1.) stanowi wyłącznie uzasadnienie zastosowania przez Zamawiającego „procedury przyspieszonej” tj. wyznaczenia terminu składania ofert krótszego niż 35 dni ponieważ zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia. Kary pieniężne, o których mowa w powyższym tekście nie dotyczą Wykonawcy.

Małgorzata Błaszowska


Kierownik Działu Zakupów