



Łukasiewicz
PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Wrocław, dn. 07.08.2020r.

PO.271.16.2020
I.dz. 2670/2020/W

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem poziomych autoklawów laboratoryjnych – 2 szt.”

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania. W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami oraz dokonuje zmiany treści SIWZ, tj. zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Ze względu na złożone pytania:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.08.2020 roku do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert o godz. 13:00.

Pytanie 1:

Wzór umowy § 2

2. Wykonawca ponosi ryzyko utraty bądź uszkodzenia Sprzętu do czasu podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, potwierdzającego prawidłowe wykonanie Umowy (Protokół Odbioru – bez uwag).

Zamawiający chce, by zamówienie było realizowane na bazie DDP Incoterms 2020 (§3 ust.4). Wg tej formuły ryzyko przechodzi na Zamawiającego w momencie dostarczenia towaru do określonego miejsca przeznaczenia. Ponadto Wykonawca nie ma możliwości zapewnić dozoru towaru w obiekcie Zamawiającego. Prosimy o stosowną zmianę.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z § 3 ust. 4 wzoru umowy „dostawa sprzętu będzie odbywać się na zasadach DDP (Delivered Duty Paid, Incoterms 2020), chyba że postanowienia niniejszej Umowy przewidują dalej idącą odpowiedzialność Wykonawcy. Wtedy stosuje się postanowienia przewidujące taką dalej idącą odpowiedzialność”. § 2 ust. 2 rozszerza odpowiedzialność przewidzianą w DDP.

Zamawiający zagwarantuje wykonawcy, że przez okres odbioru sprzętu wskazany w § 7 ust. 8 umowy dostęp do pomieszczeń, w których będzie instalowany sprzęt będzie kontrolowany, pomieszczenie będzie zamknięte na klucz, może być również zaplombowane przez wykonawcę oraz, że we

wskazanym okresie przebywanie w pomieszczeniach odbywać się będzie w obecności wykonawcy (pracowników/przedstawicieli wykonawcy), chyba że konieczność wejścia do pomieszczenia spowodowana będzie nadzwyczajnymi okolicznościami (np. awaria instalacji, pożar itp.). Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić wykonawcę o tym fakcie.

Pytanie 2:

Wzór umowy § 2

4.

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Sprzętu oraz pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

Wykonawca jako załącznik do umowy przekaże Zamawiającemu wymagania do przygotowania miejsca instalacji. Wszystkie przyłącza mediów mają być zgodne z lokalnymi standardami. Jednak to Zamawiający jest zobowiązany zapewnić stosowne przyłącza mediów w miejscu instalacji - a nie Wykonawca ma zapewnić zgodność kabli, węży itp. z tym, co zastanie w miejscu instalacji. Prosimy o stosowną zmianę.

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający przygotowuje podejścia instalacji zgodnie z przedstawionymi wytycznymi przedinstalacyjnymi Wykonawcy. Wpięcie (podłączenie) urządzeń do instalacji jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 3:

Wzór umowy § 2

7.

powszechnie obowiązującego) oraz dokumentację techniczno-ruchową, w tym dokumentację określającą media potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Sprzętu. Wykonawca dostarczy ponadto Zamawiającemu
Zgodnie z ust. 4 powyżej.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 4:

Wzór umowy § 2

Strona 2 z 25

Ch Ak

11. Wraz ze Sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:

- 1) wszelkie dokumenty gwarancyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora, w tym dokumenty określające zasady świadczenia usług gwarancyjnych lub inne dokumenty określające warunki gwarancji (w języku polskim), uwzględniające w szczególności wymogi określone w Załączniku nr 1 i 5 do Umowy;**

Karta gwarancyjna urządzenia zawiera szereg informacji związanych z prawidłową eksploatacją sprzętu oraz zasadami bezpieczeństwa. Jest to dokument dostosowany do charakteru urządzenia (urządzenie ciśnieniowe podlegające m.in. dyrektywie ciśnieniowej i maszynowej). Wzór karty gwarancyjnej powinien stanowić załącznik do umowy - nie jest możliwe dostosowanie tego dokumentu do wymogów Umowy.

Odpowiedź na pytanie 4:

Warunki gwarancji (świadczenia usług serwisowych) reguluje umowa wraz z załącznikami, w tym w szczególności załącznik nr 5 do umowy. Warunki te obowiązują w relacji zamawiający – wykonawca i nie mogą być modyfikowane innymi dokumentami (nie obowiązują w zakresie w jakim są sprzeczne z umową i załącznikami). Jeżeli producent lub autoryzowany dystrybutor udziela gwarancji na sprzęt to wykonawca powinien wraz ze sprzętem dostarczyć dokumenty gwarancyjne. Warunki tych dokumentów obowiązują na linii zamawiający – producent (autoryzowany dystrybutor) i zamawiający może realizować uprawnienia z takiej gwarancji z pominięciem wykonawcy (np. w sytuacji jego upadłości). Zgodnie z § 9 ust. 2 zd. 2 wzoru umowy „uprawnienia gwarancyjne jakie przysługują Zamawiającemu bezpośrednio wobec producenta Sprzętu względnie autoryzowanego dystrybutora, są niezależne od uprawnień wynikających z niniejszej Umowy, jakie przysługują Zamawiającemu wobec Wykonawcy”.

W związku z powyższym zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy w zakresie traktowania karty gwarancyjnej jako załącznika do umowy. Jednocześnie zamawiający zmienia § 2 ust. 11 pkt 1 wzoru umowy w następujący sposób:

„Wraz ze Sprzętem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:

- 1) wszelkie dokumenty gwarancyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora, w tym dokumenty określające zasady świadczenia usług gwarancyjnych lub inne dokumenty określające warunki gwarancji (w języku polskim)”.**

Pytanie 5:

Wzór umowy § 2

13.

wchodzących w zakres przedmiotu Umowy. Wykonawca w szczególności oświadcza, że osoby te posiadają uprawnienia i kwalifikacje wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

Jest to sformułowanie zbyt ogólne - prosimy sprecyzować, jakie uprawnienia i kwalifikacje są wymagane.



Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Zamawiający nie zna specyfikacji urządzenia, więc nie jest w stanie sprecyzować wymaganych uprawnień i kwalifikacji. Wykonawca, jako podmiot profesjonalnie wykonujący działalność, powinien znać wymagane uprawnienia i kwalifikacje. Zamawiający nie wymaga dodatkowych uprawnień i kwalifikacji poza określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U.2020, poz. 833). Zamawiający wskazuje, że producenci sprzętu mogą wymagać posiadania innych, dodatkowych uprawnień lub kwalifikacji, np. świadectwa autoryzacji producenta do wykonywania montażu i uruchomienia.

Pytanie 6:

Wzór umowy § 3

3. Własność Sprzętu przechodzi na Zamawiającego w momencie podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie Zamówienia (Protokół Odbioru – bez uwag). Przeniesienie własności jest objęte wynagrodzeniem z niniejszej Umowy.

Tytuł własności sprzętu nie może przejść na Zamawiającego przed wystawieniem faktury przez Wykonawcę. W tym przypadku prosimy o wprowadzenie zapisu, że własność Sprzętu przejdzie na Zamawiającego w momencie zrealizowania zapłaty za towar rozumianej jako uznanie rachunku Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2019, poz. 1145) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły.

Na podstawie powyższego przepisu, strony mogą w umowie określić dowolny termin przejścia własności sprzętu.

Zapis § 3 ust. 3 jest zbieżny z § 2 ust. 2 wzoru umowy, który określa moment przejścia niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia sprzętu na zamawiającego na dzień podpisania protokołu odbioru.

Zastrzeżenie prawa własności sprzętu na rzecz wykonawcy do czasu zapłaty za fakturę VAT, w związku z 30-dniowym terminem płatności, skutkowałoby powstaniem szeregu problemów związanych z korzystaniem ze sprzętu w tym okresie, tj. czy zamawiający może korzystać ze sprzętu, na jakich zasadach i kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady/usterki/awarie sprzętu, które ujawniły się w tym okresie.

Pytanie 7:

Wzór umowy § 3

Strona 4 z 25

4. Strony zgodnie postanawiają, że dostawa sprzętu będzie odbywać się na zasadach DDP (Delivered Duty Paid, Incoterms 2020), chyba że postanowienia niniejszej Umowy przewidują dalej idącą odpowiedzialność Wykonawcy. Wtedy stosuje się postanowienia przewidujące taką dalej idącą odpowiedzialność. Wykonawca oświadcza, że rozumie i akceptuje zasady DDP, w szczególności zaś, że jest wyłącznie i w pełni odpowiedzialny za realizację oraz koszty transportu do miejsca Dostawy, ewentualnego ubezpieczenia transportu, cła, ryzyko utraty w trakcie transportu, opakowania, zabezpieczenia na czas transportu, rozładunek w miejscu Dostawy.

Zgodnie z Incoterms 2020, w formule DDP rozładunek organizuje Zamawiający. Jeżeli Zamawiający chce, żeby rozładunek zapewnił Wykonawca jako dodatkową usługę oraz - jak sądzimy - również żeby wniósł towar do miejsca instalacji, prosimy o podanie następujących informacji:

- a) Czy urządzenia mają być zainstalowane na parterze, czy na innej kondygnacji?
- b) Jeśli urządzenia mają być zainstalowane na innej kondygnacji niż parter, czy w budynku jest dostępna winda towarowa do której można wjechać urządzeniem o następujących gabarytach (dł. x sz. x wys.): 950 x 1600 x 1750 mm i masie ok. 600 kg?
- c) Czy po drodze od miejsca rozładunku towaru z samochodu do miejsca instalacji znajdują się jakieś schody?
- d) Czy wszystkie przejścia i drzwi mają wymiary pozwalające na przejście towaru o wymiarach określonych w pkt. b) powyżej?

W Umowie winien znaleźć się zapis, że firmę tragarską, która wykona rozładunek i wniesienie Sprzętu do miejsca instalacji Zamawiający wskaże Wykonawcy. Warunkiem zlecenia w/w czynności przez firmę wskazaną przez Zamawiającego jest posiadanie przez nią polisy OC do kwoty wartości towaru. Wszelkie zapisy w Umowie na temat podwykonawców nie dotyczą uzgodnionej firmy tragarskiej. Wszelkie opóźnienia w realizacji zamówienia zawinione przez uzgodnioną firmę tragarską nie będą traktowane przez Strony jako opóźnienie w realizacji Umowy zawinione przez którąkolwiek ze Stron.

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Zgodnie z § 3 ust. 4 „dostawa sprzętu będzie odbywać się na zasadach DDP (Delivered Duty Paid, Incoterms 2020), chyba że postanowienia niniejszej Umowy przewidują dalej idącą odpowiedzialność Wykonawcy. Wtedy stosuje się postanowienia przewidujące taką dalej idącą odpowiedzialność”.

Umowa rozszerza odpowiedzialność przewidzianą w DDP poprzez nałożenie na wykonawcę obowiązku rozładunku (w tym wniesienia sprzętu) i montażu sprzętu.

Ad:

- a) Urządzenia będą zainstalowane na pierwszym piętrze budynku.

Strona 5 z 25

Ch A

b) W budynku jest dostępna winda, której kabina spełnia parametry zarówno jeśli chodzi o wymiary jak i nośność, natomiast ograniczenie stanowią drzwi windy, które w świetle mają wymiar 900 mm.

c) Wejście do budynku możliwe jest poprzez schody lub rampę. Wejście na pierwsze piętro windą lub schodami.

d) Wszystkie przejścia umożliwiają dostawę urządzeń o wskazanych wymiarach.

Zgodnie z § 1 pkt 1 lit. d) za usługę do wykonania której zobowiązany jest wykonawca uznaje się „fizyczne złożenie i zmontowanie zakupionego Sprzętu w pełnej konfiguracji, jego wniesienie i ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu użytkowania, a także instalację z podłączeniem do mediów i zasilania oraz uruchomienie sprawdzające poprawną pracę Sprzętu oraz poprawną pracę z innymi urządzeniami Zamawiającego. Usługa obejmuje również dostarczenie wszelkich urządzeń, materiałów oraz okablowania potrzebnych do podłączenia Sprzętu oraz wykonania wszystkich testów i pomiarów próbnych w ramach procedury odbioru, jak również przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów celem wykonania badań technicznych i uzyskania zezwolenia na eksploatację Sprzętu, gdy uzyskanie zezwolenia wymagane jest przez przepisy prawa oraz przeprowadzenie szkoleń z obsługi Sprzętu (instruktazu)”.
W związku z tym, że to wykonawca zobowiązany jest do wykonania rozładunku i wniesienia sprzętu to wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ewentualnego udziału firmy tragarzkiej, jeżeli wykonawca zamierza skorzystać z jej usług.

Pytanie 8:

Wzór umowy § 3

5.

- 2) **prawidłowego oznakowania opakowań Sprzętu, to jest oznakowania zawierającego szczegółowy opis miejsca Dostawy w następujący sposób: Budynek nr [xxx] Laboratorium [xxx] nr kondygnacji [xxx] nr pomieszczenia [xxx], w którym ma być zamontowany Sprzęt,**

Jeżeli Wykonawca ma zapewnić rozładunek i wniesienie do miejsca instalacji, ten zapis nie ma uzasadnienia.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Zamawiający nie jest w stanie na etapie ogłaszania postępowania ustalić czy wykonawca będzie dostarczał sprzęt osobiście czy za pomocą podmiotów trzecich (np. firmy kurierskiej), w związku z czym zapis ten ma uzasadnienie. Dodatkowo jest on uzasadniony tym, że w kampusie na terenie na którym znajduje się siedziba zamawiającego jest kilka budynków i takie oznakowanie opakowań sprzętu pozwoli na przyspieszenie czasu dostawy i uniknięcie błędów w zakresie docelowego miejsca dostawy.

Pytanie 9:

Wzór umowy § 4

Strona 6 z 25

Ch A



2.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot na rzecz Wykonawcy, w tym zwłaszcza kwot związanych z pokryciem poniesionych przez Wykonawcę, w związku z realizacją przedmiotu Umowy: wydatków, strat, kosztów, opłat, prowizji, składek ubezpieczeniowych, utraconych zysków, roszczeń, ciężarów, zabezpieczeń lub jakiegokolwiek rodzaju opłat publicznoprawnych, w tym zobowiązań podatkowych i celnych.

4. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z realizacją Umowy (w szczególności kosztów, o których

mowa w ust. 2-3 powyżej) ponad zapłatę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający zażąda od Wykonawcy zwrotu pełnej kwoty poniesionych kosztów wystawiając odpowiedni dokument księgowy i dostarczając go Wykonawcy, zaś Wykonawca zwróci Zamawiającemu równowartość poniesionych kosztów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania zwrotu od Zamawiającego.

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ostatecznym i nie ulegnie zmianie przez cały okres trwania Umowy.

Zapisy ust. 2 i 4 naruszają zasadę wzajemności w relacjach pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Biorąc pod uwagę informację, że w miejscu instalacji ma być przeprowadzony remont, istnieje uzasadniona obawa, że przystąpienie do instalacji Sprzętu w dniu dostawy nie będzie możliwe, w wyniku czego u Wykonawcy mogą powstać dodatkowe koszty, nieuwzględnione w ofercie. Ust. 5 należy usunąć.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Zamawiający wyjaśnia, że remont pomieszczenia, w którym ma zostać zainstalowany sprzęt ma jedynie charakter prac adaptacyjnych. Jednocześnie zamawiający tak określił terminy zakończenia remontu i dostawy sprzętu, aby termin dostawy sprzętu przypadał po dniu zakończenia remontu.

Stanowi o tym m.in. § 6 ust. 1 wzoru umowy, który wskazuje, że termin realizacji umowy wynosi maksymalnie 4 (słownie: cztery) miesiące i jest liczony od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do odbioru przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca przekazuje go do odbioru przed upływem 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Zamawiający wskazuje, że planuje zakończenie remontu przed upływem 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy na dostawę sprzętu. Jeżeli wykonawca dostarczy sprzęt odpowiadający warunkom umowy po upływie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy to zamawiający nie będzie mógł odmówić odbioru sprzętu, gdyż pozostawałby w zwłoce, co narażałoby go na odpowiedzialność odszkodowawczą przewidzianą przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Pytanie 10:

Strona 7 z 25

M. K.

Wzór umowy § 5

8. Faktura VAT, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, powinna zawierać w szczególności następujące dodatkowe elementy:
- 1) numer Umowy,
 - 2) określenie przedmiotu Umowy.
9. Do faktury Wykonawca załączy kopię Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy.

Prosimy o usunięcie ust. 9.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Zgodnie z § 5 ust. 6 podstawą wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół odbioru, w związku z czym kopia protokołu odbioru powinna zostać dołączona do faktury VAT.

Pytanie 11:

Wzór umowy § 6

1. Termin realizacji Umowy wynosi maksymalnie 4 (słownie: cztery) miesiące i jest liczony od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do odbioru przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca przekazuje go do odbioru przed upływem 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Prosimy o przedłużenie maksymalnego terminu realizacji do 5 (pięciu) miesięcy - ze względu na zazębianie się terminu realizacji z przerwą w pracy w zakładzie producenta w okresie świąteczno-noworocznym.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający zmienia treść pkt 4 SIWZ i otrzymuje on następujące brzmienie:

Termin realizacji Umowy wynosi maksymalnie **5 (słownie: pięć) miesięcy** i jest liczony od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do odbioru przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca przekazuje go do odbioru przed upływem 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

Zamawiający dokonał zmiany wzoru umowy poprzez zmianę § 6 ust. 1 i nadał mu następujące brzmienie:

„Termin realizacji Umowy wynosi maksymalnie 5 (słownie: pięć) miesięcy i jest liczony od dnia zawarcia Umowy. Zamawiający nie jest zobowiązany do odbioru przedmiotu Umowy, gdy Wykonawca przekazuje go do odbioru przed upływem 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia zawarcia Umowy”.

Pytanie 12:

Wzór umowy § 6

Strona 8 z 25

Ch Ch

2. Za termin realizacji Umowy Strony uznają termin podpisania Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie Umowy (bez uwag). Termin realizacji Umowy obejmuje czas przewidziany na: produkcję Sprzętu, Dostawę Sprzętu, wykonanie Usług, przeprowadzenie procedury odbioru, o której mowa w § 7 Umowy, przeprowadzenie instruktażu personelu Zamawiającego, podpisanie Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie całości przedmiotu Umowy (Protokół Odbioru bez uwag).

Wykonawca jest przygotowany, by przystąpić do realizacji urządzenia w dniu dostawy i zakończyć uruchomienie Sprzętu oraz szkolenie personelu najpóźniej w dniu następnym. W związku z tym Prosimy o dodanie zapisu:

"Zamawiający jest zobowiązany przygotować miejsce instalacji na uzgodniony dzień dostawy Sprzętu oraz zapewnić obecność personelu, który ma uczestniczyć w szkoleniu w dniu następnym. Jeżeli nie będzie to możliwe z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający pokryje koszty dodatkowego przyjazdu personelu technicznego Wykonawcy. Jeżeli przeprowadzenie podpisania Protokołu Odbioru nie będzie możliwe w ciągu 7 (siedmiu) dni od uzgodnionej daty dostawy Sprzętu, Wykonawca będzie upoważniony do wystawienia i przesłania Zamawiającemu faktury, a termin zapłaty i oraz początek gwarancji będzie biegł od daty dostawy.

Odpowiedź na pytanie 12:

Zamawiający dokonał zmiany wzoru umowy poprzez zmianę § 6 ust. 2 i nadał mu następujące brzmienie:

„Wykonawca uzgodni planowany termin oraz planowaną godzinę Dostawy Sprzętu oraz realizacji Usług, w tym w szczególności montażu i przeprowadzenia szkolenia z obsługi sprzętu, z przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 11. Zamawiający jest zobowiązany przygotować miejsce instalacji Sprzętu na uzgodniony dzień Dostawy Sprzętu oraz zapewnić obecność personelu, który ma uczestniczyć w szkoleniu w dniu uzgodnionym jako dzień przeprowadzenia Usług szkolenia”.

Zamawiający dokonał zmiany wzoru umowy poprzez zmianę § 6 ust. 8 i nadał mu następujące brzmienie:

„W terminie 7 dni roboczych od dnia Dostawy Sprzętu Zamawiający dokona Odbioru Sprzętu albo oświadczy o odmowie odbioru zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli odbiór nie zakończył się wynikiem pozytywnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad Sprzętu lub jego niezgodności z Umową lub w przypadku niedostarczenia niektórych elementów Sprzętu lub niewykonania lub nienależytego wykonania niektórych Usług lub innych nieprawidłowości wykonania Umowy, Zamawiający w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia Dostawy Sprzętu oświadczy o odmowie odbioru i przedstawi listę wad i uwag, sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, podpisaną przez swojego przedstawiciela, o którym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia przekazania mu listy wad i uwag zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy doprowadzi przedmiot Umowy do pełnej zgodności z Umową, w szczególności usuwając wszelkie stwierdzone wady Sprzętu. W przypadkach uzasadnionych

względami technicznymi, technologicznymi lub organizacyjnymi dotyczącymi czynności niezbędnych do doprowadzenia przedmiotu Umowy do pełnej zgodności z Umową, Zamawiający może określić dłuższy termin usunięcia wad. Po usunięciu wad i doprowadzeniu przedmiotu Umowy do pełnej zgodności z Umową oraz po dokonaniu odbioru przedmiotu Umowy Strony ponownie sporządzą Protokół Odbioru, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu. W razie niemożności dotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w zd. 3 powyżej, Wykonawca zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego, nie później niż na 3 dni robocze przed upływem wyznaczonego terminu, wskazując przyczynę opóźnienia. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, o którym mowa w zd. 3 powyżej, Zamawiający według swojego wyboru będzie mógł wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub też od Umowy odstąpić zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy, co nie uchybia prawu Zamawiającego do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 3. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia Dostawy Sprzętu (a w przypadku odmowy odbioru Sprzętu przez Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia usunięcia wad i uwag wskazanych na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 / od dnia doprowadzenia Sprzętu do zgodności z Umową) nie podpisze Protokołu Odbioru Sprzętu albo nie oświadczy o ponownej odmowie odbioru Sprzętu, Strony przyjmują, że Zamawiający odebrał Sprzęt w pierwszym dniu po upływie 7 dni roboczych. W takim przypadku początek okresu gwarancji biegnie od dnia, o którym mowa w zd. poprzedzającym”.

W pozostałym zakresie zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 13:

Wzór umowy § 6

- 3. Wykonawca uzgodni planowany termin oraz planowaną godzinę Dostawy Sprzętu oraz realizacji Usług, w tym w szczególności montażu i przeprowadzenia szkolenia z obsługi sprzętu, z przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w § 7 ust. 11.**

Prosimy o dodanie zapisu mówiącego, że, jeżeli z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie będzie w stanie uzgodnić terminu dostawy najpóźniej na dzień, w którym upływa maksymalny termin dostawy określony w § 6 ust. 1, Wykonawca może zażądać od Wykonawcy kary umownej w wymiarze określonym w § 10 ust. 3 pkt 1).

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Jeżeli wykonawca dostarczy sprzęt odpowiadający warunkom umowy po upływie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy to zamawiający nie będzie mógł odmówić odbioru sprzętu, gdyż pozostawałby w zwłoce, co narażałoby go na odpowiedzialność odszkodowawczą przewidzianą przez przepisy Kodeksu cywilnego.

Pytanie 14:

Wzór umowy § 7

Strona 10 z 25

8. W terminie 7 dni roboczych od dnia Dostawy Sprzętu Zamawiający dokona Odbioru Sprzętu albo oświadczy o odmowie odbioru zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli odbiór nie zakończył się wynikiem W przypadku akceptacji wyżej postulowanych zmian zapisów umowy, prosimy odpowiednio dostosować zapisy § 7, a zwłaszcza zmienić termin ust. 8 z 7 dni na "bezpośrednio po zakończeniu przez Wykonawcę wszystkich czynności przewidzianych Umową, niezbędnych do podpisania przez Strony protokołu odbioru.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Określenie terminu 7 dni roboczych na dokonanie czynności odbiorowych, w trakcie których dokonuje się badania zgodności sprzętu z umową / OPZ itp., testów próbnych, w tym ewentualnie z wykorzystaniem ekspertów zewnętrznych, dostosowane jest do specyfikacji sprzętu.

Pytanie 15:

Wzór umowy § 8

1. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania choćby części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu w formie pisemnej na każdym etapie realizacji Umowy.
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji prac wykonywanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu Umowy.
3. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o realizowaniu zamówienia przez podwykonawców niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, Zamawiający może nakazać przerwanie realizacji Umowy do momentu wyjaśnienia sprawy lub odstąpić od Umowy, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy. Przerwanie realizacji Umowy z tego powodu nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę wydłużenia terminu realizacji Umowy.

Prosimy o uzupełnienie tego paragrafu o zapis, że określenie "podwykonawcy" nie obejmuje pracowników kontraktowych Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający dokonał zmiany wzoru umowy poprzez dodanie ust. 4 w następującym brzmieniu:

„Za podwykonawców nie są uznawani pracownicy Wykonawcy”.

Zgodnie z pkt 28 SIWZ, wykonawca powinien w formularzu ofertowym wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Nazwy firm podwykonawców wykonawca zobowiązany jest podać, o ile są mu znane.

Na etapie realizacji umowy, wykonawca powinien jedynie powiadomić zamawiającego o fakcie realizowania umowy przez podwykonawcę, zgodnie z § 8 ust. 1 wzoru umowy (nie jest konieczne uzyskanie zgody zamawiającego).

Pytanie 16:

Wzór umowy § 9

1. **Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, określonych odpowiednimi przepisami prawa, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres oraz na zasadach określonych w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie wyłącza, nie**

Zapisy § 9 muszą być spójne ze zmianą, o której mowa w odniesieniu do § 2 ust. 11.

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Szczegółowe wyjaśnienia w zakresie gwarancji znajdują się w odpowiedzi na pytanie dot. § 2 ust. 11.

Pytanie 17:

Wzór umowy § 9

2. **Jeśli producent Sprzętu albo autoryzowany dystrybutor wystawił kartę gwarancyjną dla Sprzętu, Wykonawca wyda ją Zamawiającemu przy Dostawie Sprzętu. Uprawnienia gwarancyjne jakie przysługują Zamawiającemu bezpośrednio wobec producenta Sprzętu względnie autoryzowanego dystrybutora, są niezależne od uprawnień wynikających z niniejszej Umowy, jakie przysługują Zamawiającemu wobec Wykonawcy.**

Zobowiązania gwarancyjne dotyczą jedynie awarii wynikających bezpośrednio z ujawnienia się wady fizycznej Sprzętu. Wszystkie inne świadczenia, do których zrealizowania zobowiązany jest Wykonawca zgodnie z ofertą i umową mają charakter umowny i w żaden sposób nie odnoszą się do gwarancji udzielonej na sprzęt poza tym, że winny one być wykonane w czasie zbieżnym z trwaniem gwarancji.

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Szczegółowe wyjaśnienia w zakresie gwarancji znajdują się w odpowiedzi na pytanie dot. § 2 ust. 11.

Gwarancja udzielona przez wykonawcę zamawiającemu jest odrębna od gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu (autoryzowanego dystrybutora). Zobowiązania gwarancyjne wykonawcy określone w umowie zamawiający będzie mógł egzekwować jedynie wobec wykonawcy. Z kolei zobowiązania określone w gwarancji udzielonej przez producenta (określone np. w karcie gwarancyjnej) zamawiający będzie mógł egzekwować bezpośrednio od producenta (autoryzowanego dystrybutora).

Zobowiązania gwarancyjne wykonawcy dotyczą awarii, która została zdefiniowana w § 1 ust. 1 lit. f) wzoru umowy.

Pytanie 18:

Wzór umowy § 9

Strona 12 z 25

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wraz z Dostawą pisemnej informacji dotyczącej rodzaju czynności (działań) przysługujących Zamawiającemu bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach gwarancji (obejmujących co najmniej uprawnienia Zamawiającego określone w załączniku nr 5 niniejszej umowy), o ile Wykonawca przewiduje dodatkowe czynności (działania) poza wskazanymi w załączniku nr 5.

J/w

Odpowiedź na pytanie 18:

Jak w odpowiedzi na pytanie dotyczące § 9 ust. 2.

Pytanie 19:

Wzór umowy § 9

4. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania gwarancji, o którym mowa w załączniku 5, do wykonywania corocznych przeglądów Sprzętu. Z tytułu wykonywania przeglądów Sprzętu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, ponad wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1.

Zgodnie z instrukcją obsługi przegląd techniczny winien być wykonywany co 500 cykli pracy lub co rok - zależnie od tego, który z tych warunków zostanie spełniony jako pierwszy. W związku z tym prosimy zmienić zapis ust. 4 na: "W ramach umowy i ceny Wykonawca przeprowadzi dwa przeglądy techniczne Sprzętu."

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający dokonał zmiany wzoru umowy poprzez zmianę § 9 ust. 4 i nadał mu następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania gwarancji, o którym mowa w załączniku 5, do wykonywania trzech przeglądów Sprzętu. Z tytułu wykonywania przeglądów Sprzętu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, ponad wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1”.

W związku z powyższą zmianą zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 5 do wzoru umowy poprzez zmianę pkt 10 i 20 przedmiotowego załącznika i nadanie im następującego brzmienia:

Pkt 10:

„W ramach przeglądów gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się zapewnić każdorazowo fabrycznie nowe elementy zużywalne i materiały eksploatacyjne. Koszty nowych elementów zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych (m.in. uszczelki, filtry itp.) w ramach wykonywania przeglądów gwarancyjnych i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, ponosi Wykonawca”.

Pkt 20: „Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania gwarancji, o którym mowa w pkt 1, do wykonywania trzech przeglądów Sprzętu. Z tytułu wykonywania przeglądów Sprzętu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, ponad wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy. W ramach

Me *OK*



przeglądów (bez dodatkowego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy) Wykonawca zobowiązuje się wymienić/uzupełnić materiały eksploatacyjne/materiały zużywalne (m.in. uszczelki, filtry itp.)”.

Pytanie 20:

Wzór umowy § 10

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem *ex tunc*, gdy:

- 1) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu Umowy o 14 (słownie: czternaście) dni w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 1 Umowy (bez konieczności wyznaczania przez Zamawiającego terminu dodatkowego);
- 2) Wykonawca naruszy postanowienia Umowy (z uwzględnieniem Załączników do niej) i nie naprawi tego uchybienia w wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym terminie 10 dni od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do usunięcia naruszenia, z wyjątkiem należycie udokumentowanego przypadku sily wyższej opisanej w § 11 Umowy,
- 3) dostarczony przez Wykonawcę Sprzęt nie odpowiada wymogom wynikającym z Umowy, w szczególności wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia, a Wykonawca nie usunie tego naruszenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w szczególności w terminie określonym w § 7 ust. 8 zd. 3,
- 4) Wykonawca powierzy realizowanie chociażby części przedmiotu Umowy podwykonawcy bez uprzedniego zgłoszenia zamiaru korzystania z podwykonawcy Zamawiającemu.

Odstąpienie od Umowy winno nastąpić poprzez pisemne oświadczenie złożone Wykonawcy, nie później jednak niż do 90-go dnia od dnia upływu terminu Dostawy określonego w § 6 ust. 1 Umowy. Koszty zwrotu Sprzętu obciążają Wykonawcę.

Ze względu na znaczną wartość zamówienia oraz fakt, że Sprzęt jest wytwarzany na zamówienie, jedyną sytuacją, którą akceptujemy jako przyczynę odstąpienia od Umowy to opóźnienie w realizacji zamówienia o więcej niż 60 dni w stosunku do uzgodnionego terminu, zawinione przez Wykonawcę.

Odpowiedź na pytanie 20:

Zamawiający dokonał zmiany wzoru umowy poprzez zmianę § 10 ust. 1 pkt 1 i 2 i nadał im następujące brzmienie:

„Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem *ex tunc*, gdy:

- 1) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu Umowy o 30 (słownie: trzydzieści) dni w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 1 Umowy (bez konieczności wyznaczania przez Zamawiającego terminu dodatkowego);
- 2) Wykonawca naruszy postanowienia Umowy (z uwzględnieniem Załączników do niej) i nie naprawi tego uchybienia w wyznaczonym

Strona 14 z 25

ML

przez Zamawiającego dodatkowym terminie 10 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do usunięcia naruszenia, z wyjątkiem należycie udokumentowanego przypadku siły wyższej opisanej w § 11 Umowy”.

W pozostałym zakresie zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Postanowienia § 10 ust. 1 umowy przyznające zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy dotyczą sytuacji, gdy wykonawca narusza postanowienia umowy, więc fakt wytwarzania sprzętu na zamówienie nie może wyłączać przedmiotowych uprawnień zamawiającego.

Pytanie 21:

Wzór umowy § 10

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- 1) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 (termin realizacji Umowy), Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,25% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednakże z tego tytułu łącznie nie więcej niż 20% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

Prosimy o zmianę maksymalnej kwoty kary umownej na 10% wynagrodzenia brutto - co jest zazwyczaj stosowanym zapisem w umowach zawieranych na podobny Sprzęt. Dotyczy to również ust. 3 tego paragrafu.

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający dokonał zmiany wzoru umowy poprzez zmianę § 10 ust. 3 pkt 1 i 2 i nadał im następujące brzmienie:

„Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- 1) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 (termin realizacji Umowy), Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,25% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednakże z tego tytułu łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
- 2) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów, o których mowa w Załączniku nr 5 do Umowy: przekroczenia maksymalnego Czasu Naprawy, o którym mowa w pkt 5 tego załącznika lub terminu wymiany Sprzętu lub elementu Sprzętu na nowy, o którym mowa w pkt 8, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednakże z tego tytułu łącznie nie więcej niż 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy”.

Strona 15 z 25



W pozostałym zakresie zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Pytanie 22:

Wzór umowy § 10

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia naliczonego w oparciu o § 4 Umowy, kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie postanowień Umowy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.

Zamawiający może potrącić karę umowną wyłącznie po uzgodnieniu tego w każdym indywidualnym przypadku z Wykonawcą oraz po wystawieniu stosownego dokumentu księgowego.

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Do dokonania potrącenia wierzytelności nie jest konieczne uzyskanie zgody drugiej strony. Reguluje to art. 498 i 499 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U.2019, poz. 1145), który stanowi, że: gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. § 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej. Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.

Pytanie 23:

Wzór umowy § 10

6. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy bez podania przyczyn w całości w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

Urządzenia objęte niniejszą umową produkowane są na zamówienie. Jeżeli Zamawiający podtrzymuje w/w zapis, należy automatycznie przedłużyć termin realizacji zamówienia, ponieważ Wykonawca nie złoży zamówienia u producenta Sprzętu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 6.

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający dokonał zmiany wzoru umowy poprzez wykreślenie § 10 ust. 6.

Pytanie 24:

Wzór umowy § 12

3. W przypadku rozwiązania Umowy, wszelka dokumentacja zawierająca informacje poufne, zostanie zwrócona właścicielowi natychmiast przez Stronę z niej korzystającą, jej podwykonawców, wykonawców, dostawców, z wyjątkiem dokumentów złożonych przez Wykonawcę w toku postępowania przetargowego lub dokumentacja związana ze Sprzętem i konieczna do jego użytkowania.

Strona 16 z 25

ca

W związku z postulowaną zmianą w odniesieniu do § 10, ten zapis nie ma zastosowania.

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Zapis § 12 ust. 3 nie dotyczy jedynie sytuacji związanych z odstąpieniem od umowy na podstawie § 10, ale również sytuacji związanych z rozwiązaniem umowy np. na mocy porozumienia stron lub odstąpieniem od umowy także na podstawie innych przesłanek niż wskazanych w § 10. W takim przypadku strony powinny sobie zwrócić dokumentację zawierającą informacje poufne, chyba że zgodnie postanowią inaczej.

Pytanie 25:

Wzór umowy § 13

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany Umowy:

- 1) w przypadku gdy nastąpią przestoje lub opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy, powodujące zmianę terminu jej realizacji, w szczególności wynikłe z opóźnienia w ukończeniu remontu pomieszczeń do którego mają zostać dostarczone Sprzęty – w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 6 ust. 1 Umowy w ten sposób, że okres obowiązywania Umowy ulegnie przedłużeniu maksymalnie o okres przestojów i opóźnień oraz ewentualnych konsekwencji tych opóźnień,

Ponieważ urządzenia objęte niniejszą umową produkowane są na zamówienie, nie ma możliwości wstrzymania realizacji Umowy. W razie opóźnienia po stronie Zamawiającego, w tym miejscu należy przywołać zmiany, o które prosimy w odniesieniu do § 6 ust. 2 i 3 oraz § 2 ust. 2.

- 4) z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością wykonania Umowy w terminie – w takim przypadku zmianie ulegnie postanowienie § 6 ust. 1 Umowy w ten sposób, że okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu o okres występowania tych przyczyn i trwania ich skutków,

Zapis ust. 4 jest zbyt ogólny. Można tu zakwalifikować np. opóźnienia zawinione przez wykonawcę remontu pomieszczeń, co byłoby niezgodne ze zmianami postulowanymi w odniesieniu do § 4 i § 6.

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do wzoru umowy.

Zapis § 13 ust. 2 wzoru umowy wynika z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019, poz. 1843), który stanowi, że zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:



1. zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian (i kolejne punkty tego przepisu).

Wprowadzenie do umowy § 13 ust. 2 pozwoli stronom zgodnie z prawem dokonać zmiany umowy. Decyzja w zakresie zmiany umowy nie będzie jednak samodzielną decyzją zamawiającego – konieczne będzie zawarcie stosownego aneksu wydłużającego termin realizacji umowy, na który będzie musiał zgodzić się również wykonawca.

Brak § 13 ust. 2 w zasadzie uniemożliwi stronom dokonywanie zmian umowy na etapie jej realizacji.

Pytanie 26:

Załącznik nr 5 do umowy – Gwarancja i serwis

1. Wykonawca udziela gwarancji na Sprzęt (w tym każdy jego element) wymieniony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, na okres kolejnych **[xxx] miesięcy** liczonych od dnia podpisania Protokołu Odbioru potwierdzającego prawidłowe wykonanie Umowy (Protokół Odbioru – bez uwag). Wykonawca gwarantuje, że w tym okresie wskazany Sprzęt będzie spełniał wszystkie wymagania określone Umową wraz z Załącznikami, będzie dobrej jakości i wolny od wad. Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prosimy wykreślić zdanie: "Niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych". Nie ma żadnego uzasadnienia dla takiego powszechnie stosowanego środka zabezpieczającego przez nieuprawnioną ingerencją w Sprzęt.

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający dokonał zmiany pkt 1 załącznika nr 5 do wzoru umowy poprzez wykreślenie zdania „niedopuszczalne jest zastosowanie plomb gwarancyjnych”.

Pytanie 27:

Załącznik nr 5 do umowy – Gwarancja i serwis

2. Gwarancja obejmuje w szczególności wszelkie wady, w tym wady Sprzętu wynikające z zastosowania niewłaściwych materiałów, części oraz niewłaściwej jakości wykonania przez producenta. Za wady objęte

Prosimy uprościć to zdanie do: "Gwarancja obejmuje wszelkie wady fizyczne Sprzętu, zarówno materiałowe jak i wykonawcze."

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do załącznika nr 5 do wzoru umowy.

Pytanie 28:

Załącznik nr 5 do umowy – Gwarancja i serwis

Strona 18 z 25

3. Wszelkie zgłoszenia Awarii dokonywane będą przez Zamawiającego lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy, tj.: [xxx] za pomocą Zgłoszeń Serwisowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy. W przypadku

Wzór zgłoszenia serwisowego wymaganego przez Wykonawcę stanowi część karty gwarancyjnej, jest dostosowany do specyfiki sprzętu, ma służyć zapewnieniu bezpiecznej pracy serwisantom. Nie przyjmujemy zleceń na innych formularzach.

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający dokonał zmiany pkt 3 załącznika nr 5 do wzoru umowy i nadał mu następujące brzmienie:

„Wszelkie zgłoszenia Awarii dokonywane będą przez Zamawiającego lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej Wykonawcy, tj.: [xxx] za pomocą Zgłoszeń Serwisowych, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy, a w przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę własnego wzoru formularza zgłoszeń Awarii, według wzoru udostępnionego Zamawiającemu przez Wykonawcę. W przypadku posiadania przez Wykonawcę systemu zgłoszeń Awarii on-line, zgłoszenia będą mogły być dokonywane przy użyciu formularza na stronie internetowej www [xxx] . Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji obowiązków gwarancyjnych także po upływie okresu gwarancji, o ile Awaria zostanie zgłoszona w okresie obowiązywania gwarancji”.

Pytanie 29:

Załącznik nr 5 do umowy – Gwarancja i serwis

6. W przypadku przekroczenia Czasu Naprawy określonego w pkt 5 powyżej, o co najmniej 14 dni, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę Sprzętu innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zwrotu kosztów, przedstawiając kopię faktury wystawionej przez podmiot, którego Zamawiający powierzył wykonanie prac wraz z podstawową dokumentacją potwierdzającą ich zakres. Wykonawca zwróci koszty w terminie 14 dni od doręczenia wezwania.

Prosimy dodać zastrzeżenie, że jest to dopuszczalne tylko jeżeli inny podmiot, o którym mowa powyżej, posiada autoryzację producenta Sprzętu.

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający dokonał zmiany pkt 6 załącznika nr 5 do wzoru umowy i nadał mu następujące brzmienie:

„W przypadku przekroczenia Czasu Naprawy określonego w pkt 5 powyżej, o co najmniej 14 dni, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę Sprzętu innemu podmiotowi, który posiada autoryzację producenta Sprzętu (jeżeli taka autoryzacja jest wydawana przez producenta), na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zwrotu kosztów, przedstawiając kopię faktury wystawionej przez podmiot, którego Zamawiający powierzył wykonanie prac wraz z podstawową

dokumentacją potwierdzającą ich zakres. Wykonawca zwróci koszty w terminie 14 dni od doręczenia wezwania”.

Pytanie 30:

Załącznik nr 5 do umowy – Gwarancja i serwis

8. Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy element (podzespoły) Sprzętu lub Sprzęt na nowy, według wyboru Zamawiającego, po uzyskaniu (niewiążącej) opinii Wykonawcy w tym zakresie (w sytuacji wymiany Sprzętu w terminie 2 miesięcy liczonych od momentu dokonania Zgłoszenia Serwisowego, zgodnie z pkt 3 powyżej, zaś w przypadku wymiany elementu Sprzętu w terminie określonym jako Czas Naprawy), w przypadku, gdy:

1) w okresie gwarancji serwis dokona 2 napraw takiej samej wady, po których Sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, lub

2) zostanie stwierdzone, że usunięcie wady jest niemożliwe.

Decyzje co do sposobu usunięcia awarii - tj. naprawy lub wymiany części podejmuje całkowicie niezależnie serwis Wykonawcy. Zgodnie z kartą gwarancyjną wymiana Sprzętu na nowy jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy wada nie może być usunięta ani przez serwis Wykonawcy, ani przez serwis producenta. Wzór karty gwarancyjnej winien stanowić załącznik do Umowy. Termin wymiany urządzenia do 4 (czterech) miesięcy od daty podjęcia decyzji o wymianie. Prosimy o usunięcie ust. 11 jako nieprecyzyjnego, a dotyczącego tej samej kwestii.

11. Jeżeli naprawa okaże się niemożliwa (Sprzęt nie będzie spełniał tych samych parametrów i nie będzie zachowywał swojej funkcjonalności) wówczas przedmiot Umowy podlegać będzie wymianie na nowy.

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający dokonał zmiany pkt 8 załącznika nr 5 do wzoru umowy i nadał mu następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązuje się wymienić wadliwy element (podzespoły) Sprzętu lub Sprzęt na nowy (w sytuacji wymiany Sprzętu w terminie 4 miesięcy liczonych od momentu dokonania Zgłoszenia Serwisowego, zgodnie z pkt 3 powyżej, zaś w przypadku wymiany elementu Sprzętu w terminie określonym jako Czas Naprawy), w przypadku, gdy:

1) w okresie gwarancji serwis dokona 2 napraw takiej samej wady, po których Sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające użytkowanie go zgodnie z przeznaczeniem, lub

2) zostanie stwierdzone, że usunięcie wady jest niemożliwe”.

Zamawiający usunął pkt 11 załącznika nr 5 do wzoru umowy.

W pozostałym zakresie zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do załącznika nr 5 do wzoru umowy.

Strona 20 z 25

ca

Pytanie 31:

Załącznik nr 5 do umowy – Gwarancja i serwis

- 10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić każdorazowo fabrycznie nowe części i materiały eksploatacyjne. W okresie obowiązywania gwarancji koszty nowych części i materiałów eksploatacyjnych/materiałów zużywalnych (m.in. uszczelki, filtry itp.) związanych z bieżącym użytkowaniem Sprzętu ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, nowych części i materiałów eksploatacyjnych/materiałów zużywalnych, w szczególności w ramach corocznych przeglądów, o których mowa w pkt 20.**

Wymagania sformułowane w w/w ustępie wykraczają poza zobowiązania wynikające z gwarancji na wady Sprzętu. Wykonawca może skalkulować przewidywane zużycie niektórych części i materiałów eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji, zawrzeć w ofercie stosowny zapas części oraz dostarczyć je Zamawiającemu wraz ze Sprzętem do wykorzystania w przyszłości. Wszelkie inne części i materiały (z wyłączeniem zużytych do napraw gwarancyjnych) winny być nabywane przez Zamawiającego na normalnych zasadach kupna-sprzedaży.

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający dokonał zmiany pkt 10 załącznika nr 5 do wzoru umowy i nadał mu następujące brzmienie:

„W ramach przeglądów gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się zapewnić każdorazowo fabrycznie nowe elementy zużywalne i materiały eksploatacyjne. Koszty nowych elementów zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych (m.in. uszczelki, filtry itp.) w ramach wykonywania przeglądów gwarancyjnych i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, ponosi Wykonawca”.

W pozostałym zakresie zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do załącznika nr 5 do wzoru umowy.

Pytanie 32:

Załącznik nr 5 do umowy – Gwarancja i serwis

- 12. Pełny serwis gwarancyjny dostarczonego Sprzętu (świadczony przez okres gwarancji) jest całkowicie wliczony w cenę Sprzętu i obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy Sprzętu.**

Prosimy o usunięcie tego ustępu - jak wskazaliśmy powyżej gwarancja dotyczy wyłącznie przypadków ujawnienia się wad fizycznych towaru. wszelkie inne usługi i towary wykonywane i dostarczane w okresie trwania gwarancji mogą być zamówione dodatkowo wraz ze sprzętem lub osobno w każdym przypadku, gdy potrzeba taka zaistnieje.

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający dokonał zmiany pkt 12 załącznika nr 5 do wzoru umowy i nadał mu następujące brzmienie:



„Pełny serwis gwarancyjny dostarczonego Sprzętu (świadczony przez okres gwarancji) jest całkowicie wliczony w cenę Sprzętu”.
W pozostałym zakresie zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do załącznika nr 5 do wzoru umowy.

Pytanie 33:

Załącznik nr 5 do umowy – Gwarancja i serwis

16. Zamawiający nie może żądać wykonania przez Wykonawcę, w ramach naprawy gwarancyjnej, czynności, które zgodnie z instrukcją obsługi lub dokumentacją techniczno-ruchową Sprzętu Zamawiający powinien wykonać samodzielnie. Dokumentacja techniczno-ruchowa nie może naruszać postanowienia Umowy oraz załączników do Umowy.

Prosimy wykreślić ostatnie zdanie w w/w ustępie. Przedmiotem sprzedaży są urządzenia ciśnieniowe, które wykonywane są zgodnie ze stosownymi dyrektywami i normami. Dokumentacja techniczno-ruchowa zawiera szereg informacji, zaleceń i nakazów dla użytkownika sprzętu, które muszą być przestrzegane - m.in. ze względów bezpieczeństwa.

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany do załącznika nr 5 do wzoru umowy.

Wyjaśnienia w tym zakresie znajdują się w odpowiedzi na pytanie dotyczące zmiany § 2 ust. 11 wzoru umowy.

Pytanie 34:

Załącznik nr 5 do umowy – Gwarancja i serwis

19. Strony zgodnie ustalają, że jakakolwiek zmiana miejsca montażu Sprzętu (przeniesienie) pozostaje bez wpływu na ważność i okres gwarancji.

W okresie trwania gwarancji, zmiana miejsca instalacji Sprzętu może być wykonywana wyłącznie przez serwis Wykonawcy. Niespełnienie tego warunku skutkuje natychmiastową utratą praw z tytułu gwarancji i rękojmi.

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający dokonał zmiany pkt 19 załącznika nr 5 do wzoru umowy poprzez wykreślenie przedmiotowego punktu.

Pytanie 35:

Załącznik nr 5 do umowy – Gwarancja i serwis

20. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania gwarancji, o którym mowa w pkt 1, do wykonywania corocznych przeglądów Sprzętu. Z tytułu wykonywania przeglądów Sprzętu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, ponad wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy. W ramach corocznych przeglądów (bez dodatkowego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy) Wykonawca zobowiązuje się wymienić/uzupełnić materiały eksploatacyjne/materiały zużywalne (m.in. uszczelki, filtry itp.).

Strona 22 z 25



Prosimy o wykreślenie tego ustępu, jako że jest niezgodny w kilku punktach ze zmianami postulowanymi powyżej.

Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający dokonał zmiany pkt 20 załącznika nr 5 do wzoru umowy poprzez i nadał mu następujące brzmienie.

Pkt 20: „Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania gwarancji, o którym mowa w pkt 1, do wykonywania trzech przeglądów Sprzętu. Z tytułu wykonywania przeglądów Sprzętu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, ponad wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy. W ramach przeglądów (bez dodatkowego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 Umowy) Wykonawca zobowiązuje się wymienić/uzupełnić elementy eksploatacyjne/materiały zużywalne (m.in. uszczelki, filtry itp.)”.

Zamawiający odmawia usunięcia pkt 20 załącznika nr 5 do wzoru umowy.

Pytanie 36:

SIWZ - Zał. 3 OPZ

B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Lp.	Wymagania Zamawiającego
1	Bezpłatna gwarancja na urządzenie w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2.	Zagwarantowane podczas okresu gwarancyjnego wykonanie corocznych bezpłatnych przeglądów urządzenia.
3	Zapewnienie możliwości składania zgłoszeń serwisowych w języku polskim oraz obsługa zgłoszeń serwisowych w języku polskim
4	Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia w dowolnej formie (e-mail lub zgłoszenie serwisowe) w przypadku awarii do 24h
5	Maksymalny czas usunięcia usterki: 14 dni od momentu zgłoszenia w dowolnej formie (e-mail lub zgłoszenie serwisowe) (niezależnie czy wiąże się z wymianą podzespołu czy nie). W przypadku konieczności wymiany urządzenia wymiany sprzętu wynosi 2 miesiące.
6	Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu (części urządzenia) na nowy lub wymiany urządzenia: 2
7	W razie wymiany urządzenia lub jego części na nowy, okres gwarancji biegnie na wymienione urządzenie lub jego część od nowa od dnia wymiany urządzenia lub jego części
8	Okres dostępności części zamiennych co najmniej 7 lat od daty upływu gwarancji urządzenia

Warunki gwarancji określone w umowie - tylko zgodnie z postulowanymi zmianami.

Odpowiedź na pytanie 36:

W załączeniu zmodyfikowane dokumenty: Formularz ofertowy, Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Pytanie 37:

SIWZ ust. 6.5.2.

CA 4

6.5.2. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ: Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dowodów oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu dostaw będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. 6.5. SIWZ

W zdecydowanej większości przypadków Kupujący nasze urządzenia wymagają podpisania klauzuli poufności - podobnie jak i Zamawiający. Prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odpowiedź na pytanie 37:

Zamawiający odmawia usunięcia pkt 6.5.2. SIWZ.

Zamawiający wyjaśnia, że wykonawca może, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zastrzec poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ww. przepis stanowi, że „nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu”.

Pytanie 38:

Prosimy o sprecyzowanie czy dodatkowe wyposażenie autoklawu w postaci sprężarki, demineralizatora, zmiękczacza oraz konduktometru powinno zostać dostarczone do każdego z urządzeń czy wymagają Państwo systemów, które zasilą oba autoklawy?

Odpowiedź na pytanie 38:

Zgodnie z OPZ Zamawiający wymaga niezależnych, osobnych urządzeń dla każdego autoklawu ze względu na:

- Gabaryty / masę pojedynczych urządzeń;
- Niezawodność - w przypadku awarii wyłączony z eksploatacji jest tylko jeden autoklaw;
- Prostotę instalacji (krótsze przyłącza, brak kolizji itp.).

Strona 24 z 25



Jednocześnie zamawiający zmienia następujące postanowienia wzoru umowy:

- 1) **§ 1 ust. 1 lit. f)** otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Awaria – oznacza stan Sprzętu utrudniający lub uniemożliwiający jego działanie zgodne z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy lub zgodne z jego funkcjonalnością i specyfikacją techniczną dostarczoną przez Wykonawcę wraz ze Sprzętem, jak również wystąpienie wady fizycznej w rozumieniu art. 556¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
- 2) **§ 12 ust. 4** otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego, o którym mowa art. 14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), w stosunku do pracowników/współpracowników Wykonawcy, którzy w imieniu Wykonawcy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy i których dane w związku z realizacją niniejszej Umowy przetwarza Zamawiający. Formularz informacyjny w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 9 do Umowy”.

Załączniki:

1. Zał. nr 4 wzór umowy – Po modyfikacji
2. Zał. nr 3 OPZ – po modyfikacji 2
3. Zał. nr 2 Formularz asortymentowy – po modyfikacji 2

Beata Chodyńska

Beata Chodyńska
..... Kierownik Działu Zakupów
Beata Chodyńska

Kierownik Działu Zakupów

Strona 25 z 25

Chodyńska
Chodyńska



